

Serie | 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Stal szlachetna CTL636ES6



- **AromaDouble Shot:** intensywny smak kawy z mniejszą goryczką dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia
- **CeramDrive:** wysokiej jakości młynek z wytrzymałej ceramiki
- **Home Connect:** Urządzenie domowe, umożliwiające podłączenie do sieci WIFI, ułatwiające życie codzienne
- **Intelligent Heater inside:** perfekcyjna temperatura zaparzania i pełen aromat parzonej kawy dzięki SensoFlow System
- **OneTouch DoubleCup:** Twój wybór , espresso czy napoje kawowe z mlekiem - nawet dwie filiżanki jednocześnie.

Dane techniczne

Typ budowy :	Do zabudowy
Dysza do spieniania mleka :	Nie
Wyświetlacz :	Nie
System ochrony przed zalaniem :	Nie
Regulacja ilości kawy :	Wszystkie filiżanki
Wymiary urządzenia (mm) :	455 x 594 x 375
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	540 x 478 x 670
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	449 x 558 x 356
Kod EAN :	4242002858166
Moc przyłączeniowa (W) :	1600
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50/60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x śruby montażowe, 1 x Łyżeczka do odmierzania, 1 x paski testowe do bad.tward.wody, 1 x izolowany poj. na mleko, 1 x wężyk łączący, 1 x rurka do mleka

Wyposażenie dodatkowe

TCZ8001A : Tabletki czyszczące
TCZ8002A : Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka

Serie | 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Stal szlachetna CTL636ES6

Smak

- Przełomowa technologia SensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- Funkcja OneTouch dla Ristretto, espresso, Espresso Macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, biała kawa
- Funkcja AromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy
- Regulacja temperatury
 - kawy: 3-stopniowa
 - wody: 4-stopniowa
- Filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i wydłuża żywotność urządzenia

Komfort użytkowania

- TFT z interaktywnym menu
- Zapamiętaj 8 swoich ulubionych kaw wraz ze swoim imieniem, masz możliwość ustawienia proporcji mleka i espresso, ekspres przygotowuje kawę idealnie Twoją za każdym razem.
- Dystrybutor kawy i dysza spieniąca mleko z regulacją wysokości: odpowiednie nawet do szklanek dla latte macchiato
- Cappuccino: Przygotuj dwie filiżanki równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka
- Wyjmowany pojemnik na wodę 2.4 l
- Ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku
- Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie, lub pobieranie bezpośrednio np.: z kartonu mleka
- Skrócona instrukcja obsługi łatwo dostępna w schowku

Parametry

- Wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek Silent Cream Drive
- coffeeSensor System: młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju kawy
- Innowacyjny system mleka pozwala Ci cieszyć się napojami na bazie kawy i mleka dzięki jednemu dotknięciu panela sterującego
- Funkcja spieniania mleka, funkcja gorąca woda
- Zredukowany do min. czas oczekiwania: najszybsza pierwsza filiżanka!
- Ciśnienie 19 bar
- Możliwość używania kawy mielonej, np.: bezkofeinowej
- 15.000 filiżanek kawy: gwarancja niezmiennie doskonałego smaku- od pierwszej do ostatniej filiżanki (obowiązuje dla użytku niekomercyjnego, maksymalnie 24 miesiące)
- Odkryj nowy sposób sterowania domowymi urządzeniami dzięki aplikacji. Aplikacja Home Connect pozwala połączyć

się z urządzeniem z dowolnego miejsca - w domu dzięki sieci WiFi, poza domem używając sieci mobilnej.

- Zdalny start: Wybierz i skonfiguruj napoje w aplikacji mobilnej, wówczas zdalnie rozpocznij przygotowanie napoju
- CoffeePlaylist: Wprowadź wiele napojów w jednym momencie w aplikacji np: przygotuj je dla gości; urządzenie przygotowuje je jedno po drugim
- CoffeeWorld: 17 dodatkowych międzynarodowych przepisów dostępnych w aplikacji - od Australian Flat White do Vienna Melange albo Colombian Cortado
- Przepisy kawowe: Aplikacja oferuje mnogość przepisów kawowych które mogą być przygotowane przez urządzenie
- Coffee know-how: Aplikacja zawiera interesujące informacje ze świata kaw np: rodzaje ziaren kawowych i ich charakterystyka, opis metod uprawy kawy, sposób palenia kawy
- Instrukcja obsługi: Zawsze dostępna dzięki aplikacji
- Obsługa klienta: na wypadek problemów technicznych A01 obsługa serwisowa jest w stanie połączyć się z urządzeniem wirtualnie
- Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest priorytetem dla aplikacji Home Connect. Aplikacja była testowana i ma certyfikat TUV IT.

Higiena i czyszczenie

- Wyjmowana jednostka zaparzania: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą
- wyrzut pary: Automatyczny system czyszczenia systemu mleka po przygotowaniu każdego napoju
- Wyjmowana końcówka do spieniania mleka nadaje się do mycia w zmywarce
- Single Portion Cleaning - czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
- Automatyczne szybkie czyszczenie przy wyłączeniu, włączeniu
- Wyjmowany pojemnik na skropliny i resztki kawy nadaje się do mycia w zmywarce
- W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia Calc'nClean
- Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu: wymiany filtra, odkamieniania, czyszczenia odkamienienia


Dodatkowe informacje

- Zbiorniki na wodę, mleko oraz kawę są łatwo dostępne ale schowane za drzwiami urządzenia, Twoja kuchnia zawsze wygląda czysto.
- Pojemnik na kawę ziarnistą (max. 500g)
- Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy
- Wyświetlacz w różnych językach
- Blokada przed dziećmi
- Moc: 1600 W


Wposażenie podstawowe

- izolowany pojemnik na mleko z pokrywą utrzym.świeżość(pojemność 0.5 l)
- Wyposażenie w zestawie: 1 x łyżeczka do odmierzania, wężyk łączący, paski testowe do bad.tward.wody, śruby montażowe, rurka do mleka
- Dostępne wyposażenie dodatkowe: tabletki do czyszczenia (TZ6001), tabletki do odkamieniania (TZ8002), zestaw pielęgnacyjny do ekspresów (TZ8004), izolowany pojemnik na mleko (TZ8009N)

Serie | 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Stal szlachetna CTL636ES6




wymiary w mm



Pojemnik na kawę ziarnistą i zbiornik na wodę wyjmują się do przodu. Zalecana wysokość montażu 95-145 cm.


wymiary w mm



Pojemnik na kawę ziarnistą i zbiornik na wodę wyjmują się do przodu. Zalecana wysokość montażu 95-145 cm.


wymiary w mm

Zabudowa narożna z lewej



Korzystając z 92° ogranicznika zawiasu (nr części zamiennego 00636455) minimalny odstęp do ścianki wynosi tylko 100 mm.

wymiary w mm



wymiary w mm