

Serie | 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Stalowy CMG636BS1



- **PerfectChef:** automatyczne ustawianie optymalnej temperatury, rodzaju grzania i czasu dla niezliczonej ilości różnych potraw.
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce na tylnej ścianie, która automatycznie absorbuje tłuszcz.
- Drzwi piekarnika otwierają się i zamykają niezwykle delikatnie i cicho dzięki systemom SoftOpen i SoftClose.

Dane techniczne

Piekarnik z funkcją mikrofal: Działanie łączne z mikrofalą

Rodzaj sterowania: Elektroniczne

Kolor / materiał obudowy: Stalowy

Wymiary wewnętrzne: 237.0 x 480 x 392.0 mm

Świadectwa homologacji: CE, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 150 cm

Masa netto (kg): 35,4 kg

Masa brutto (kg): 37,7 kg

Kod EAN: 4242002789156

Maksymalna moc mikrofal: 900 W

Moc przyłączeniowa (W): 3600 W

Natężenie (A): 16 A

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wymiary wewnętrzne: 237.0 x 480 x 392.0 mm



4 242002 789156

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ530000: Blachy połówkowe
HEZG0AS00: Kabel zasilający 3 m

Serie | 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Stalowy CMG636BS1

Design:

- Pierścień sterujący
- Uchwyt prosty

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik z mikrofalą do zabudowy z 12 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: mikrofałe, Tryb kombi
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W.

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 3x 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Pojemność: 45 l
- System wspomagający wybór potrawy PerfectChef
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- SoftClose - miękkie domykanie drzwi, SoftOpening, Zawias drzwi u dołu

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi
- Chłodny front 40° C

Wposażenie standardowe:

- Brytfanka (blacha) uniwersalna, Ruszt kombinowany

Czyszczenie:

- Eco Clean: ścianka tylna

Dane techniczne:


- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 150 cm

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Serie | 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Stalowy CMG636BS1



Montaż z płytą grzewczą.



wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod
płytą grzewczą należy przestrzegać
następujących grubości blatu roboczego
(ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zliczana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaskowyznowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm



wymiary w mm

