

SF800AO

Piekarnik, Coloniale, 60 cm, Obieg powietrza, Antracytowy, A



TYP

Rodzina produktów: Piekarnik • Kategoria: 60 cm • Sposób pieczenia: Obieg powietrza • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709171896

LINIA WZORNICZA

Kolor: Antracytowy • Linia wzornicza: Coloniale • Wykończenie komponentów: Postarzany mosiądz • Materiał: Emaliowany • Rodzaj szkła: Przezroczyste • Stylistyka drzwi: Pełne szkło • Uchwyt: Coloniale • Kolor uchwytu: Postarzany mosiądz

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba funkcji pieczenia: 6 • Funkcje pieczenia: Grzałka górna i dolna, Grzałka górna i dolna + obieg powietrza, ECO, Grill, Grill + obieg powietrza, Grzałka dolna + obieg powietrza

STEROWANIE

Sterowanie: Pokręta • Liczba pokręteł: 2 • Pokręta: Coloniale • Kolor pokręteł: Mosiądz • Kolor przycisków: Mosiądz

OPCJE

Ustawienia czasu: Automatyczne wyłączenie po zakończeniu gotowania • Minutnik: Tak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustawienia temperatury: Elektromechaniczna • Minimalna temperatura: 50 °C • Maksymalna temperatura: 250 °C • Materiał komory wewnętrznej: Emalia Ever Clean • Liczba poziomów pieczenia: 5 • Rodzaj poziomów piekarnika: Prowadnice metalowe • Podwójny wentylator: 1 • Liczba źródeł oświetlenia: 1 • Rodzaj oświetlenia: Halogenowe • Moc oświetlenia: 40 W • Otwieranie drzwi: Standardowe • Rodzaj drzwi: Hartowane szkło w drzwiach • Łatwy demontaż drzwi: Tak • W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi: Tak • Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi: Tak • Liczba szyb w drzwiach piekarnika: 3 • Termostat bezpieczeństwa: Tak • System chłodzący: Statyczny • Moc dolnej grzałki: 1200 W • Moc górnej grzałki: 1000 W • Moc grzałki grilla: 1700 W • Moc dużego grilla: 2700 W

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A • Pojemność netto komory: 70 l • Energy consumption in conventional mode: 4.14 MJ • Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) - piekarnik główny: 1.15 kWh • Energy consumption in forced air convection: 2.88 MJ • Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh/cykl) - piekarnik główny: 0.80 kWh

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie: 220-240 V • Moc przyłączeniowa (W): 3000 W • Częstotliwość (Hz): 50 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 115 cm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 592x597x548 • Waga netto: 33.700 kg

AKCESORIA STANDARDOWE

Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 Ruszt z blokadą: 1

OPTIONAL

BN620-1: Akcesoria, Typ: Blacha, Piekarniki, Kuchnie wolnostojące BN640: Akcesoria, Typ: Blacha, Piekarniki, Kuchnie wolnostojące GTP: Akcesoria, Typ: Prowadnice teleskopowe, Piekarniki, Kuchnie wolnostojące GTT: Akcesoria, Typ: Prowadnice teleskopowe, Piekarniki, Kuchnie wolnostojące PRTX: Akcesoria, Typ: Kamień do pizzy, Piekarniki, Kuchnie wolnostojące PALPZ: Akcesoria, Typ: Łopata do pizzy, Piekarniki, Kuchnie wolnostojące

