

**Serie | 4, French Door Bottom
freezer, multiDoor, 183 x 91 cm, Stal
szlachetna z powłoką antiFingerprint
KFN96VPEA**



**Lodówka z VitaFresh: chłodzi bardzo
oszczędnie, komora świeżości zachowa
witaminy i świeżość owoców i warzyw
dłużej.**

- **Pojemność XXL:** wewnątrz gotowe na większe zapasy. Nareszcie miejsce absolutnie na wszystko!
- **VitaFresh XXL <0°C>:** dłużej utrzymuje świeżość żywności w wyjątkowo dużych i pojemnych szufladach w temperaturze bliskiej <0°C>.
- **High-Glossy Backwall:** błyszcząca ściana tylna z MultiAirflow to równomierne rozprowadzanie chłodnego, świeżego powietrza, aby utrzymać stałą temperaturę wewnątrz chłodziarki.
- **NoFrost:** już nigdy nie musisz rozmrażać swojej chłodziarki-zamrażarki.
- **Inteligentna technologia inwerterowa:** trwałość, niskie zużycie energii oraz wyjątkowo cicha praca, dzięki perfekcyjnej interakcji czujników, elektroniki oraz sprężarki.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: E

Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok):

333 kWh/rok

Suma objętości komór mrożących: 200 l

Suma objętości komór schładzania: 405 l

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C

Typ budowy: Wolnostojące

Warianty ramek dekoracyjnych: Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych

Szerokość (mm): 910 mm

Głębokość (mm): 731 mm

Masa netto (kg): 117,3 kg

Natężenie (A): 10 A

Zawiasy: Lewy i prawy

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz

Świadectwa homologacji: CE

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 240 cm

Czas przechowywania w przypadku awarii: 15 h

Ilość agregatów: 1

Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1

Wewnętrzny wentylator: Tak

Zamienna strona zawiasów: Nie

Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 2

Stelaż na butelki: Nie

Sposób zabudowy: Nie dotyczy

Rodzaj zawiasów: Zawias płaski



Serie | 4, French Door Bottom freezer, multiDoor, 183 x 91 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KFN96VPEA

Lodówka z VitaFresh: chłodzi bardzo oszczędnie, komora świeżości zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw dłużej.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 605 l
- Roczne zużycie energii: 333 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 38 dB
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 15 h
- Kolor drzwi: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint)

Design

- Kolor: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint), boki - inox metalic
- Błyszcząca ściana tylna chłodziarki Glossy Backwall z MultiAirflow
- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Metalowe aplikacje

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- Alarm akustyczny, Alarm optyczny aktywujący się w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 405 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek: 3 szt. z bezpiecznego szkła, w tym 2 o zmiennej wysokości, standard i 2 wysuwane
- Ilość dużych półek na drzwiach: 2; ilość małych półek na drzwiach: 2
- Zamykana półka na masło/sery

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh ◀0°C▶: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże, 1 szuflada VitaFresh na rolkach z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej na prowadnicach teleskopowych

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 200 l
- Zdolność zamrażania 24h : 13 kg
- Supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 6
- Pojemnik na kostki lodu

Wymiary


- Wymiary urządzenia: W 183.0 cm x S 91.0 cm x G 73.1 cm

Parametry techniczne

- 4 kółka ułatwiające transport, 3 z nich z regulacją wysokości.
- 220 - 240 V
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii


**Serie | 4, French Door Bottom freezer,
multiDoor, 183 x 91 cm, Stal szlachetna z
powłoką antiFingerprint
KFN96VPEA**

wymiary w mm



A: Gdy przednie nóżki poziomujące są całkowicie rozsunięte, przód można regulować w zakresie 1830 - 1847


wymiary w mm




A: Gdy przednie nóżki poziomujące są całkowicie rozsunięte, przód można regulować w zakresie 1830 - 1847

B: Z tyłu należy pozostawić dodatkowy odstęp dla zamocowanych elementów dystansowych wynoszący 25

wymiary w mm



wymiary w mm



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	45	238

A: Głębokość urządzenia
B: Ścianka