

PM3743D

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Classica, Mieszany, 70/75 cm, Montaż: Ultra niski profil



TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 70/75 cm • Typ: Mieszany • Montaż: Ultra niski profil • Zasilanie: Mieszane •

Kod EAN: 8017709290252

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Classica • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Ceramiczne Eclipse • Kolor pokręteł: Efekt stali nierdzewnej • Rodzaj sterowania: Pokręta • Położenie pokręteł: Front • Liczba pokręteł: 2 • Sterowanie suwakowe: Tak • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Szkło na stali nierdzewnej: Tak • Ruszty: Żeliwo • Palniki: Contemporary Smeg • Materiał palników: Mosiądz • Kolor nadruku: Szary

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 4 • Liczba palników gazowych: 2 • Liczba stref indukcyjnych: 2 • Programator czasu gotowania: Automatyczne wyłączenie • Liczba stref grzejnych "Booster": 2 • Liczba stref Multizone: 1 • Przełącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 9

OPCJE

Standardowe wycięcie: 482-486x719-724 mm • Opcja Multizone: Tak • Rodzaj elastycznych stref grzejnych: MultiZone • Timer: 2 • Pauza: Tak • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 2100 a 3700 - step 100 W • Tryb Showroom: Tak • Funkcja grill: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Funkcja utrzymywania potrawy w cieple: Tak • Opcja łączenia stref (Bridge): Tak • Szybki start: Tak • Szybki wybór poziomu mocy: Tak

STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni lewy • Pozycja 2° strefy: Tylne lewy • Pozycja 3° strefy: Tylne prawy • Pozycja 4° strefy: Przedni prawy • Rodzaj 1° strefy: Gaz - Pomocniczy • Rodzaj 2° strefy: Gaz - Ultra szybki • Rodzaj 3° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 4° strefy: Indukcja - Multizone • Wymiary 3° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary 4° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary prawej strefy Multizone: 38.5x23.0 cm • Moc 1° strefy: 1.10 kW • Moc 2° strefy: 3.30 kW • Moc 3° strefy: 2.10 kW • Moc 4° strefy: 2.10 kW • Moc 3° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 4° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 3° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 4° strefy Booster: 2.50 kW • Booster prawej strefy Multizone: 3.60 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ gazu: G20/ G25 gaz naturalny • Automatyczne wykrycie wielkości naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak • Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: Tak • Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle: Tak • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak • Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 3° strefy: 191 Wh/Kg • Zużycie energii 4° strefy: 195 Wh/Kg

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa gazu (W): 4300 W • Moc przyłączeniowa (W): 3700 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 380-415 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: 1 fazowy • Długość przewodu zasilającego (cm): 120 cm

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 45x750x510 • Głębokość (mm): 510 mm • Szerokość (mm): 750 mm • Wysokość (mm): 45 mm • Waga netto (kg): 15.100 kg

AKCESORIA STANDARDOWE

Żeliwna podstawka do WOKA: 1Zamienne dysze do gazu: G30 GPL Gaz płynnyDostępne inne przyłącza gazowe: Conical

OPTIONAL

GRILLPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne
TPKPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące,
Płyty kuchenne



