


SI2641DP

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Universal, Indukcyjna, 60 cm, Montaż: Do zabudowy w blacie



TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 60 cm • Typ: Indukcyjna • Montaż: Do zabudowy w blacie • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709303150

LINIA WZORNICZA

Kolor: Kremowy • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Universal • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Ceramiczne • Rodzaj sterowania: Dotykowe sterowanie elektroniczne • Położenie pokręteł: Front • Sterowanie suwakowe: Czerwony • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Kolor nadruku: Żółty

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 4 • Liczba stref indukcyjnych: 4 • Programator czasu gotowania: Automatyczne wyłączenie • Liczba stref grzejnych "Booster": 4 • Przelącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 9

OPCJE

Standardowe wycięcie: 478-482x555-560 mm • Timer: 4 • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak

STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni lewy • Pozycja 2° strefy: Tylne lewy • Pozycja 3° strefy: Tylne prawy • Pozycja 4° strefy: Przedni prawy • Rodzaj 1° strefy: Indukcja - pojedyncza • Rodzaj 2° strefy: Indukcja - pojedyncza • Rodzaj 3° strefy: Indukcja - pojedyncza • Rodzaj 4° strefy: Indukcja - pojedyncza • Wymiary 1° strefy: Ø 21.0 cm • Wymiary 2° strefy: Ø 15.0 cm • Wymiary 3° strefy: Ø 21.0 cm • Wymiary 4° strefy: Ø 15.0 cm • Moc 1° strefy: 1.85 kW • Moc 2° strefy: 1.40 kW • Moc 3° strefy: 1.85 kW • Moc 4° strefy: 1.40 kW • Moc 1° strefy Booster: 2.10 kW • Moc 3° strefy Booster: 2.10 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczne wykrycie wielkości naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak, min 9 cm • Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia: Tak • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak • Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 2° strefy: 190 Wh/Kg • Zużycie energii 3° strefy: 187 Wh/Kg • Zużycie energii 4° strefy: 190 Wh/Kg

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 7200 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 380-415 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: Pojedyncza i podwójna faza • Długość przewodu zasilającego (cm): 120 cm

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 56x600x515 • Głębokość (mm): 515 mm • Szerokość (mm): 600 mm • Wysokość (mm): 56 mm • Waga netto (kg): 11.200 kg

OPTIONAL

SCRP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne GRILLPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne TPKPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne

