



**Philips 800 Series
Oczyszczacz powietrza**

Zasięg: do 22 m² | CADR: 190 m³/h

Filtr NanoProtect HEPA 2w1
Usuwa 99,5% zanieczyszczeń



AC0819/10

Oczyszcza powietrze w czasie krótszym niż 16 minut (1)

Usuwanie 99% wirusów, alergenów i zanieczyszczeń (2,3,6)

Nowy oczyszczacz powietrza Philips z serii 800 to małe, ale wydajne urządzenie, które pozwala w prosty sposób zadbać o czystość powietrza w domu.

Znakomita wydajność

- Wysoka wydajność odpowiednia do pomieszczeń o powierzchni do 49 m²
- Odfiltruje 99,5% cząsteczek o wielkości nawet 0,003 mikrona
- Usuwa z powietrza do 99,9% wirusów i aerozoli
- Czujniki zapewniające inteligentne oczyszczanie
- Gruntownie przetestowany oferuje jakość, której możesz zaufać

Ciągła praca bez zakłóceń

- Tryb nocny zapewniający bardzo niski poziom hałasu
- Niskie zużycie energii

Czyste powietrze bez wysiłku

- Wyświetlacz jakości powietrza
- Inteligentny wskaźnik wymiany filtra
- Tryb automatyczny i 2 poziomy ręcznej regulacji prędkości


PHILIPS

Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 22 m² | CADR: 190 m³/h Filtr NanoProtect HEPA 2w1, Usuwa 99,5% zanieczyszczeń

Zalety

Wysoka wydajność



Silny przepływ powietrza skutecznie filtruje pomieszczenia o powierzchni do 49 m² i rozprowadza czyste powietrze w każdym rogu pomieszczenia. Zwiększa to wydajność do 190 m³/godz. CADR (prędkość podawania czystego powietrza). Czyści 20 m² w zaledwie 16 min (1)

Usuwanie 99,5% cząstek



2-warstwowa filtracja dzięki technologii NanoProtect HEPA i filtrowi wstępnemu wychwytuje 99,5% bardzo drobnych cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (3), co zapewnia bezpieczeństwo przed cząstkami PM2,5, bakteriami, pyłkami, kurzem, łupieżem zwierzęcym i innymi zanieczyszczeniami. Otrzymał znak jakości Europejskiego Centrum Badań nad Alergiami.


Eliminacja do 99,9% wirusów



Przechwytuje aerozole, w tym również te, które mogą zawierać wirusy groźne dla układu oddechowego. Testowane przez niezależne laboratorium w celu usunięcia do 99,9%

wirusów i aerozoli z powietrza (2). Ponadto badany pod względem wykrywania obecności koronawirusa (4).

Inteligentne czujniki



Czujniki skanujące powietrze 1000 razy na sekundę pod kątem obecności bardzo drobnych cząstek przekazują informację o jakości powietrza w czasie rzeczywistym, a następnie inteligentnie dobierają właściwą prędkość filtracji dla Twojego domu (w trybie automatycznym).

Jakość, której możesz zaufać



Przed opuszczeniem fabryki oczyszczacze powietrza Philips przechodzą 170 obowiązkowych surowych testów wytrzymałościowych zapewniających ich ciągłą pracę 24 godziny w tygodniu.

Bardzo cicha praca



W trybie nocnym wyświetlacz jest przygaszony, a urządzenie pracuje niezwykle cicho, oczyszczając powietrze w Twoim domu podczas snu.

AC0819/10

Niskie zużycie energii




Dzięki energooszczędnej konstrukcji oczyszczacz powietrza pracuje z maksymalną mocą 20 W. Jest to odpowiednik jednej standardowej żarówki.

Wyświetlacz jakości powietrza



Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić jakość powietrza w domu w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz pokazuje poziom alergenów i cząstek PM2,5 za pomocą intuicyjnego kolorowego pierścienia

Tryb automatyczny i 2 poziomy prędkości



Uruchom urządzenie w inteligentnym trybie automatycznym lub wybierz jeden z 2 poziomów szybkości: tryb nocny i tryb turbo, aby w pełni kontrolować przepływ powietrza i poziom dźwięku.

Dane techniczne

Masa i wymiary

- Masa: 2,4 kg
- Wymiary (dł.*szer.*wys.): 250 × 250 × 367
- Kolor(y): Biały, jasnoszary

Wydajność

- CADR (cząsteczki, GB/T): 190 m³/h
- Rozmiar pomieszczenia (NRCC): Do 48 m²
- Filtry: HEPA, filtr wstępny
- Czujniki jakości powietrza: Cząsteczki PM2,5
- Filtracja cząsteczek stałych: 99,5% przy 0,003 mikrona
- Filtrowanie alergenów: 99,99%
- Filtracja wirusów i aerozoli: 99,9%

Użyteczność

- Min. poziom dźwięku (tryb nocny): 19 dB
- Tryb automatyczny

- Długość przewodu: 1,6 m
- Tryb snu
- Ręczne ustawienia prędkości: 2 (tryb nocny i turbo)
- Informacje o jakości powietrza: Wskaźnik kolorów
- Czujnik natężenia światła: Nie
- Maks. poziom dźwięku (tryb turbo): 49 dB (7)

Oszczędność energii

- Maks. pobór mocy: 20 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: <=0,5 W
- Napięcie: 220-240 V

Konserwacja

- Wymienny filtr HEPA: Filtr HEPA FY0194 – 12 miesięcy
- Serwis: 2 lata gwarancji



Data wydania 2022-07-15

Wersja: 8.8.1

EAN: 08 71010 39625 88

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* (1) Z powietrza przechodzącego przez filtr, teoretyczny czas oczyszczania obliczany przez podzielenie wartości CADR równej 190 m³/godz. przez rozmiar pomieszczenia wynoszący 48 m³ (przy założeniu, że pomieszczenie ma powierzchnię 20 m² przy podłodze i 2,4 m wysokości).

* (2) Test współczynnika usuwania mikroobów z powietrza przepływającego przez filtr przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Health group Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m³ skażonej wirusem grypy A (H1N1). Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed wirusem wywołującym Covid-19, ale może stanowić ważny element ochrony siebie i rodziny (US Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych).

* (3) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowany za pomocą aerozolu NaCl przez iUTA zgodnie z normą DIN71460-1.

* (4) Test prędkości redukcji drobnoustrojów w laboratorium zewnętrznym, w komorze badawczej zanieczyszczonej aerozolami ptasiego koronawirusa (IBV), z filtrem Philips HEPA NanoProtect.

* (5) Zalecany okres eksploatacji urządzenia jest oparty na teoretycznym obliczeniu średnich rocznych wartości regionalnych szkodliwych cząsteczek powietrza na zewnątrz i codziennego użytkowania oczyszczacza powietrza przez 16 godzin w trybie automatycznym.

* (6) Przetestowana na nośniku filtrowym pod kątem wydajności 1 przejścia przy przepływie powietrza 5,33 cm/s przez laboratorium zewnętrzne./Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowano pod kątem zgodności z JISB 9908-2011

* (7) Obliczone średnie ciśnienie akustyczne w odległości 1,5 m od urządzenia na podstawie pomiarów wykonanych zgodnie z normą IEC 60704. Poziom ciśnienia akustycznego zależy od budowy pomieszczenia i jego wystroju oraz położenia urządzenia względem odbiorcy.