

Arkusz danych produktu AVONA-S

Nr art. 521284

Zalety



- Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych form
- Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką wylewkę
- Wykończenie powierzchni dopasowane do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT
- Wyciągana, metalowa wylewka

Kolory



Dostępne kolory

antracyt
szarość skały
alumetalik
biały
jaśmin
tartufo
kawowy
czarny

SILGRANIT-Look kawowy


Wskazówki dotyczące planowania

- W cenie zawarty laminarny regulator strumienia


Zakres dostawy

- Ruchoma wylewka, kąt obrotu:
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " zapewniają łatwy i pewny montaż
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku