

Arkusz danych produktu ZEROX 400-U Durinox

Nr art. 521558

Zalety



- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd o przyjemnej w dotyku powierzchni i zwartej strukturze
- Wysoce odporny na zarysowania
- Z ukrytym przelewem C-overflow w wersji Durinox
- Z systemem odpływowym InFino, eleganckim i łatwym w pielęgnacji
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriami


Wskazówki dotyczące planowania

- Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.
- * Uwaga dotycząca wyposażenia:
- w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
- Zalecany art. nr 232 459
- Montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga zastosowania elastycznej taśmy uszczelniającej, art. nr 120 055.

Zakres dostawy

- armatura przelewowo-odpływowa* zapewniająca więcej miejsca w szafce
- korek z sitkiem 3 ½" InFino
- zestaw montażowy

Szczegóły



Widok