




## Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S

Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Regulowany wydatek wody (0-maks). Obszar nawadniania do 320 m<sup>2</sup>.



### 1 Ciągła regulacja zasięgu

- Precyzyjne podlewanie

### 3 Regulowana szerokość spryskiwania

- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.

### 2 Ucho do powieszenia urządzenia

- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.

### 4 Przesłona chroniąca przed zamoczeniem

- Wygodne ustawianie



### Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S

#### Dane techniczne

|                                 |    |                |
|---------------------------------|----|----------------|
| Numer katalogowy                |    | 2.645-134.0    |
| Kod EAN                         |    | 4039784426344  |
| Szerokość spryskiwacza (2 bary) | m  | 12             |
| Szerokość spryskiwacza (4 bary) | m  | 16             |
| Powierzchnia zasięgu (2 bary)   | m  | 5 / 16         |
| Powierzchnia zasięgu (4 bary)   | m  | 6 / 20         |
| Waga                            | kg | 0,78           |
| Waga z opakowaniem              | kg | 0,9            |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)    | mm | 546 × 160 × 88 |

# ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 5.320 S

## 2.645-134.0

**KÄRCHER**



|                                            |   | Numer katalogowy |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wężę</b>                                |   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Wąż PrimoFlex® Plus 1/2" 20 m              | 1 | 2.645-144.0      |  |  |  |  |      | Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elementy połączeniowe</b>               |   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus             | 2 | 2.645-193.0      |  |  |  |  |      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop | 3 | 2.645-194.0      |  |  |  |  |      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter na kran G¾ z redukcją G½           | 4 | 2.645-006.0      |  |  |  |  |      | Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.