



HK 12, Wąż wysokociśnieniowy zamienny - zestaw

Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K 2 - K 7 produkowanymi od 1992 roku. W skład zestawu wchodzi: pistolet i wąż - 12 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.

1 Adapter

- Szybkie i wygodne odpinanie węża od urządzenia i od pistoletu.
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.

2 Wąż wysokociśnieniowy

- Z obustronnym adapterem Quick Connect.

3 Pistolet wysokociśnieniowy

- Ergonomia pracy.



HK 12, Wąż wysokociśnieniowy zamienny - zestaw

Dane techniczne

Numer katalogowy		2.643-909.0
Kod EAN		4054278251134
Temperatura	°C	60
Ciśnienie maksymalne	bar	180
Długość	m	12
Waga	kg	1,49
Waga z opakowaniem	kg	1,79
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	551 × 250 × 250

HK 12, WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY ZAMIENNY - ZESTAW
TAW
2.643-909.0



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter Anti-Twist	1	2.644-257.0						Adapter zapobiega powstawaniu pętli na węży wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.	☐

☐ Dostępne akcesoria.