



Pralki ładowane od góry

CSTG 28TE/1-S

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Podlega recyklingowi

Zawiera materiał z recyklingu

Metale rzadkie w produkcji,
zawiera co najmniej (mg)

[M] Metale szlachetne w produkcji,
zawiera co najmniej (mg)

Opakowanie podlegające
recyklingowi

Materiał z recyklingu w opakowaniu

Możliwość ponownego
wykorzystania opakowania

GLÓWNE CECHY

Nazwa produktu / Kod handlowy	CSTG 28TE/1-S
Kod produktu	31011114
Kod kreskowy	8059019016467
Rodzaj załadunku	Top
Załadunek (kg)	8

Maksymalna prędkość wirowania
(obr./min)

1200

PARAMETRY TECHNICZNE

Łączność	Dodatkowa zawartość i kontrola zbliżeniowa (NFC)
Aplikacja Internet of Things	simply-Fi
Bęben	Stal nierdzewna
Otwarcie bębna	Delikate
Pojemność bębna	46
Silnik	AC
Elektronika	Duży wyświetlacz 2D
Główne funkcje	Mix Power System
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240

PROGRAMY I FUNKCJE

Ilość programów	17
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)

WYGLĄD

Kolor obudowy	Biały
Kolor/materiał uchwytów	Biały
Kółka	Nie

WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII

Klasa energetyczna	F
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	91
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:38
Poziom hałasu wirowanie EN 60704-3	79
Poziom emisji hałasu	C
Zużycie wody	44

WYMIARY

Wysokość (cm)	86
---------------	----

Szerokość (cm)	41
Głębokość (cm)	60
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	480
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Waga brutto (kg)	57
Waga netto (kg)	55,5