

SOP6900TN



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Rodzaj piekarnika	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Technologia użycia pary	Traditional pyro
Sposób czyszczenia	Czyszczenie pirolityczne
Kod EAN	8017709314903



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Victoria	Kolor nadruku	Biały
Kolor	Czarny	Serigrafia	Symbole
Design	Zaokrąglony	Stylistyka drzwi	Z panelem
Materiał	Emaliowany	Uchwyt	Victoria
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	Kolor uchwyty	Stal nierdzewna
Rodzaj szkła	Przeźroczyste	Logo	Wstawiane

Sterowanie

			
Typ wyświetlacza	DigiScreen	Liczba pokręteł	2
Rodzaj wyświetlacza	LED	Pokręta	Victoria
Sterowanie	Pokręta	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
--------------------------	---

Funkcje pieczenia

	Grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna + obieg powietrza		Termoobieg
	Turbo		ECO		Grill
	Grill + obieg powietrza		Grzałka dolna		Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

	Piroliza
--	----------

Opcje

			
Ustawienia czasu		Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	Pozostałe funkcje
Minutnik		Tak	Tryb showroom
Timer		1	Szybkie nagrzewanie
Blokada bezpieczeństwa		Tak	Utrzymywanie potrawy w cieple, Eco oświetlenie
			Tak
			Tak

Specyfikacja techniczna

									
Minimalna temperatura	30 °C	Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi				Tak			
Maksymalna temperatura	280 °C								
Liczba poziomów pieczenia	5	Otwieranie drzwi				Standardowe			
Rodzaj poziomów piekarnika	Prowadnice metalowe								
Podwójny wentylator	1	Łatwy demontaż drzwi				Tak			
Liczba źródeł oświetlenia	2								
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi				Tak			
Możliwość wymiany źródła światła	Tak								
Moc oświetlenia	40 W	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi				Tak			
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak								
		Liczba szyb w drzwiach piekarnika				4			

Moc dolnej grzałki	1200 W	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Moc górnej grzałki	1000 W	Chimney	Na stałe
Moc grzałki grilla	1700 W	System chłodzący	Statyczny
Moc dużego grilla	2700 W	Rodzaj chłodzenia	Podwójne
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W	Blokada drzwi	Tak
		Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	353x470x401 mm
		Ustawienia temperatury	Elektroniczne
		Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean

Wydajność / Etykieta energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	A	Energy consumption in forced air convection	2.88 MJ
Pojemność netto komory	68 l	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh/cykl) - piekarnik główny	0.80 kWh
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) - piekarnik główny	1.09 kWh	Liczba komór	1
Energy consumption in conventional mode	3.92 MJ	Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EELcavity)	95.2 %

Akcesoria standardowe

Ruszt z blokadą	1	Głęboka blacha emaliowana (50 mm)	1
-----------------	---	-----------------------------------	---

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu	13 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	115 cm
Moc przyłączeniowa (W)	3000 W		



Not included accessories

AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



GTT2F

PR3845X



Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



ET50

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość 50 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

ET20



Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.

PALPZ



Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

Alternative products



SOP6900TX

Stal nierdzewna



SOP6900TP

Kremowy

Symbols glossary (TT)

	Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Obwodowy system chłodzący
	Wyświetlacz DigiScreen		Liczba szyb w drzwiach
	W celu większej oszczędności energii oświetlenie wyłącza się automatycznie po minucie od rozpoczęcia gotowania.		Elektryczny
	Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwieszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.		Obieg powietrza + grzałka dolna
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Grzałka dolna		Termoobieg
	Eco		Grill
	Grill		Turbo
	Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	Utrzymywanie potrawy w cieple		Rodzaj oświetlenia



PYROLYSIS - AUTOMATIC CLEANING

FUNCTION: the oven heats up to a temperature approaching 500 ° C and chars grease and food residues into a fine ash that can be easily wiped off with a damp cloth. At such a high temperature, the door locks automatically for safety, while the temperature of the door remains controlled so it is safe to touch User adjustable function based on the level of dirt present in the oven.



Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Pojemność 68 l