

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB532AER0



A



Krótszy czas pieczenia dzięki szybkiemu nagrzewaniu.

- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę pieczenia osiągniesz w krótkim czasie.
- ✓ Poświęcisz mniej czasu na czyszczenie piekarnika – ecoClean.
- ✓ Termoobieg 3D Plus – Równomierne dystrybucja ciepła na trzech poziomach dla doskonałych wypieków.
- ✓ Łatwy i bezpieczny sposób na wysuwanie blach i rusztu z prowadnicami teleskopowymi (na jednym poziomie).
- ✓ Parowanie wody rozmiękcza zanieczyszczenia i ułatwia szybkie czyszczenie. Teraz możesz usunąć brud w łatwy sposób – humidClean.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy

Typ budowy : Do zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Panele katalityczne na części ścian

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 690 x 660 mm

Materiał panelu sterowania : Szkło

Materiał drzwi : Szkło

Masa netto (kg) : 31,3 kg

Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l

Materiał komory piekarnika : Inne

Kontrola temperatury : Mechaniczna

Ilość lamp wewnętrznych : 1

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm

Kod EAN : 4242003802809

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,97 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 95,3 %

Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W

Napięcie (A) : 16 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wypożyczenie standardowe : 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany

1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wypożyczenie dodatkowe

HZG0AS00	Kabel zasilający 3 m
HZ638200	Prowadnice teleskopowe full extension na 2 poziomach do piekarników
HZ638000	Prowadnice teleskopowe varioClip
HZ538500	Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach w tym 1 prowadnica varioClip
HZ538200	Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
HZ538000	Prowadnica teleskopowa varioClip



4 242003 802809

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB532AER0

Wyposażenie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7 funkcjami grzania:
- termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Design:

- Sterowanie pokrętelem
- Pokrętło okrągłe
- Wnętrze piekarnika: Emalia szara

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Timer elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Uchwyt prosty
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Dmuchawa chłodząca

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- humidClean - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Temperatura na drzwiach piekarnika max. 50° C
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
-

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją telescopeStop, standardowe wysuwanie

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany

Dane techniczne:



- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.97 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ300, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

**iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60
cm, Stalowy
HB532AER0**

Rysunki wymiarowe



Montaż z płytą grzejącą.

