

Serie 6, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm, zawias płaski z soft close KIN86ADD0



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

3 x pojemnik na jajka
1 x pojemnik na kostki lodu

Przestronna chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z VitaFresh XXL <0°C>, No Frost w zamrażalniku i stałym poziomem temperatury utrzymuje świeżość żywności na dłużej. Dodatkowo wszystkie mrozonki doskonale widoczne dzięki dodatkowemu oświetleniu obszaru zamrażarki.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: dłużej utrzymuje świeżość żywności w wyjątkowo dużych i pojemnych szufladach w temperaturze bliskiej <0°C>.
- **Inteligentna technologia inwerterowa**: trwałość, niskie zużycie energii oraz wyjątkowo cicha praca, dzięki perfekcyjnej interakcji czujników, elektroniki oraz sprężarki.
- **Eco Airflow**: optymalna cyrkulacja powietrza i stała temperatura w komorze chłodzenia.
- **Freezer Light**: znakomite oświetlenie we wnętrzu zamrażalnika
- **NoFrost** w zamrażalniku - definitywny koniec z rozmrażaniem oraz gromadzeniem się lodu.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: D

Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok):
186 kWh/rok

Suma objętości komór mrożących: 76 l

Suma objętości komór schładzania: 184 l

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B

Typ budowy: Do zabudowy

Warianty ramek dekoracyjnych: Ramy dekoracyjne jako wyposażenie dodatkowe

Wysokość: 1772 mm

Szerokość (mm): 558 mm

Głębokość (mm): 548 mm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 1775.0 x 560 x 550 mm

Masa netto (kg): 58,3 kg

Natężenie (A): 10 A

Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron

Częstotliwość (Hz): 50 Hz

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 230 cm

Ilość agregatów: 1

Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2

Wewnętrzny wentylator: Nie

Zamienna strona zawiasów: Tak

Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 2

Stelaż na butelki: Tak

System mrożenia bezszronowego: Zamrażalnik

Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane

Rodzaj zawiasów: Zawias płaski



Serie 6, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm, zawias płaski z soft close KIN86ADD0

Przestronna chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z VitaFresh XXL <0°>, No Frost w zamrażalniku i stałym poziomem temperatury utrzymuje świeżość żywności na dłużej. Dodatkowo wszystkie mrożonki doskonale widoczne dzięki dodatkowemu oświetleniu obszaru zamrażarki.

- Chłodziarki dwudrzwiowe do zabudowy, z
- easyInstallation - prosty i szybki montaż urządzenia
- rodzaj zawiasów: zawias płaski

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej D w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 260 l
- Pojemność netto chłodziarki : 184 l
- Pojemność netto zamrażalnika : 76 l
- Zdolność zamrażania 24h : 8 kg
- Roczne zużycie energii: 186 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Supermrożenie
- Poziom hałasu : 35 dB
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 11 h

Design

- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- VarioZone - większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szuflad w zamrażarce

Chłodziarka

- Ilość półek: 3 z bezpiecznego szkła, w tym 2 o regulowanej wysokości
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość półek na drzwiach: 3, w tym 1 zamykana półka na masło/sery

System świeżości

Zamrażarka

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- freezerLight - oświetlenie zamrażalnika
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 55.8 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Parametry techniczne





- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- 220 - 240 V
- Długość przewodu zasilającego :230 cm

Wypożyczenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.


Serie 6, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm, zawias płaski z soft close KIN86ADD0

Wymiary w mm



Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.
wymiary w mm

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.



Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia
Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

Δ Masa
A: Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)
B: Zawias bez funkcji samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
C: Zawias z funkcją samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
D: Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	