

# SF9390X1



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kategoria          | 90 cm              |
| Rodzina produktów  | Piekarnik          |
| Zasilanie          | Elektryczne        |
| Rodzaj piekarnika  | Elektryczny        |
| Metoda gotowania   | Termoobieg         |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN            | 8017709234614      |



## Linia wzornicza

|                       |                                                |                  |                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Linia wzornicza       | Classica                                       | Kolor nadruku    | Czarny                    |
| Kolor                 | Stal nierdzewna                                | Serigrafia       | Symbole                   |
| Wykończenie           | Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców | Stylistyka drzwi | Z dwoma poziomymi liniami |
| Design                | Płaski                                         | Uchwyt           | Classica                  |
| Materiał              | Stal nierdzewna                                | Kolor uchwyty    | Stal nierdzewna           |
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana                                   | Logo             | Tłoczone                  |
| Rodzaj szkła          | Eclipse                                        |                  |                           |

## Sterowanie

|                     |         |                |                         |
|---------------------|---------|----------------|-------------------------|
| Rodzaj wyświetlacza | LCD     | Pokręta        | Classica                |
| Sterowanie          | Pokręta | Kolor pokręteł | Efekt stali nierdzewnej |
| Liczba pokręteł     | 2       |                |                         |

## Programy / Funkcje

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Liczba funkcji pieczenia | 9  |
| Programy automatyczne    | 20 |

## Funkcje pieczenia

|                                                                                  |                         |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Grzałka górna i dolna   |  | Grzałka górna i dolna + obieg powietrza |  | Termoobieg                      |
|  | Turbo                   |  | ECO                                     |  | Grill                           |
|  | Grill + obieg powietrza |  | Grzałka dolna                           |  | Grzałka dolna + obieg powietrza |

## Pozostałe funkcje

|                                                                                   |                                 |                                                                                    |                                |                                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Rozmrażanie przez podanie czasu |  | Rozmrażanie przez podanie wagi |  | Wyrastanie ciasta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Szabat |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## Funkcje czyszczenia

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Czyszczenie parowe |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## Opcje

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Ustawienia czasu</b>                                                            | <b>Pozostałe funkcje</b>                                                            | <b>Utrzymywanie potrawy w cieple, Eco oświetlenie</b>                               |                                                                                     |
| Minutnik                                                                           | Tryb showroom                                                                       | Tak                                                                                 |                                                                                     |
| Blokada bezpieczeństwa                                                             | Szybkie nagrzewanie                                                                 | Tak                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Specyfikacja techniczna

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna temperatura                                                              | 30 °C                                                                               | Automatyczne                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Tak                                                                                 |                                                                                     |
| Maksymalna temperatura                                                             | 280 °C                                                                              | wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Liczba poziomów pieczenia                                                          | 5                                                                                   | Otwieranie drzwi                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Standardowe                                                                         |                                                                                     |

|                                     |                     |                                                   |                            |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj poziomów piekarnika          | Prowadnice metalowe | Rodzaj drzwi                                      | Hartowane szkło w drzwiach |
| Podwójny wentylator                 | 2                   | Łatwy demontaż drzwi                              | Tak                        |
| Liczba źródeł oświetlenia           | 2                   | W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak                        |
| Rodzaj oświetlenia                  | Halogenowe          | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi            | Tak                        |
| Moc oświetlenia                     | 40 W                | Liczba szyb w drzwiach piekarnika                 | 3                          |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak                 | Termostat bezpieczeństwa                          | Tak                        |
| Moc dolnej grzałki                  | 1700 W              | System chłodzący                                  | Statyczny                  |
| Moc górnej grzałki                  | 1200 W              | Rodzaj chłodzenia                                 | Podwójne                   |
| Moc grzałki grilla                  | 1700 W              | Speed Reduction Cooling System                    | Tak                        |
| Moc dużego grilla                   | 2900 W              | Wymiary netto wnętrza komory (hxwxh)              | 371x724x418 mm             |
| Moc grzałki pierścieniowej          | 1550 W              | Ustawienia temperatury                            | Elektroniczne              |
| Moc grzałki pierścieniowej 2        | 1550 W              | Materiał wewnętrznej komory                       | Emalia Ever Clean          |

## Wydajność / Etykieta energetyczna

|                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               |  |                                                                                                              |          |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                | A+                                                                                  | Energy consumption in forced air convection                                                                  | 3.02 MJ  |
| Pojemność netto komory                                                                          | 115 l                                                                               | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh/cykl) - piekarnik główny | 0.84 kWh |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) - piekarnik główny | 1.35 kWh                                                                            | Liczba komór                                                                                                 | 1        |
| Energy consumption in conventional mode                                                         | 4.86 MJ                                                                             | Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity)                                                   | 81.6 %   |


## Akcesoria standardowe

|                                                                                    |   |                                   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
|  |   |                                   |   |
| Ruszt do głębokiej blachy                                                          | 1 | Ruszt z blokadą                   | 1 |
| Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem                                        | 1 | Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 |

## Podłączenie elektryczne

Napięcie 220-240 V  
 Natężenie prądu 14 A  
 Moc przyłączeniowa (W) 3100 W

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz  
 Długość przewodu zasilającego (cm) 115 cm



## Not included accessories

### GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm  
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

### GT1P-2



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) odpowiednie dla piekarników z metalowymi drabinkami bocznymi. Długość: 355,5 mm, wysuw: 285 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

### PPR9



Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm. Odpowiedni również do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.

### GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia. |
|    | Obwodowy system chłodzący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -                                                                                                |
|    | Automatyczna funkcja rozmrażania pozwalająca na wybranie rodzaju oraz wagi produktu. Dzięki temu piekarnik automatycznie dobiera czas trwania programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Liczba szyb w drzwiach                                                                           |
|    | W celu większej oszczędności energii oświetlenie wyłącza się automatycznie po minucie od rozpoczęcia gotowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Elektryczny                                                                                      |
|    | Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania. |    | Obieg powietrza + grzałka dolna                                                                  |
|  | Obieg powietrza + grzałka górna i dolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Grzałka górna i dolna                                                                            |
|  | Grzałka dolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Termoobieg                                                                                       |
|  | Eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Grill                                                                                            |
|  | Grill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Turbo                                                                                            |
|  | Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.      |
|  | Utrzymywanie potrawy w cieple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Rodzaj oświetlenia                                                                               |
|  | W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.                     |



Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.



Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.



Czyszczenie parowe



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Pojemność 115 l