

WV 2 PLUS N

Myjka do okien Kärcher to poręczne urządzenie do mycia okien bez smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk. W zestawie dodatkowa ssawka 170 mm. Urządzenie w kolorze białym.



Numer katalogowy

1.633-642.0

- Butelka ze spryskiwaczem i mikrofibrą oraz 20 ml środka do czyszczenia okien
- 2 różne rozmiary ssawek
- Dioda LED na urządzeniu

Dane techniczne

Kod EAN		4054278977744
Szerokość ssawki	mm	280
Szerokość ssawki wąskiej	mm	170
Pojemność zbiornika brudnej wody	ml	100
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	min	35
Czas ładowania baterii	min	230
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie		Okolo 105 m ² = 35 okien
Napięcie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Ciężar z akumulatorem	kg	0,6
Waga bez akcesoriów	kg	0,6
Waga z opakowaniem	kg	1,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	120 × 280 × 320

Wypożyczenie standardowe

Szerokość dyszy ssącej	mm	280, 170
Ładowarka		■
Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry		■
Koncentrat do czyszczenia okien (1 × 20 ml)		■
Ssawka		■

■ Objęte dostawą.

**Szybkie opróżnianie**

- Zbiornik na brudną wodę można szybko i łatwo opróżnić.

**Wymienna ssawka**

- Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.

**Wskaźnik LED w zasięgu wzroku**

- Wskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia.

AKCESORIA WV 2 PLUS N

1.633-642.0



		Numer katalogowy	Opis	
MYJKA DO OKIEN				
Ssawki				
Ssawka 170 mm do nowych myjek do okien	1	2.633-112.0	Wąska ssawka z gumowymi listwami do nowych myjek do okien WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.	■
Ładowarki				
Ładowarka do myjki do okien WV	2	2.633-107.0	Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.	■
Listwy zbierające				
Listwa zbierająca - 280 mm (2 szt.)	3	2.633-005.0	Zamienne, gumowe listwy zbierające do myjek do okien WV.	□
Butelka ze spryskiwaczem				
Spryskiwacz - zestaw Extra	4	2.633-129.0	Zestaw zawierający spryskiwacz, pad z mikrofibry z zapięciem na rzepy, skrobaczkę do uciążliwych zabrudzeń oraz 20 ml koncentratu środka do mycia szkła.	□
Ściereczki wymienne				
Pady z mikrofibry do użytku wewnątrz	5	2.633-130.0	Pady z mikrofibry przeznaczone do mycia wewnątrz domu, posiadają specjalne zapięcia na rzepy które ułatwiają pracę ze spryskiwaczami do WV.	□
Pad z mikrofibry do użytku na zewnątrz	6	2.633-131.0	Pad z mikrofibry, dzięki zwiększonej liczbie chłonnych włókien, doskonale sprawdzi się w myciu okien od zewnątrz. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.	□
Zestawy przedłużające				
Zestaw lanc teleskopowych do myjki do okien WV i KV 4	7	2.633-144.0	Zestaw teleskopowych lanc do myjki do okien WV i KV 4 Vibrapad do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. Lance o długości 0,6 m można wydłużyć do 1,5 m.	□
MYCIE SZYB				
RM 503 Środek do czyszczenia szkła w koncentracji, 500 ml	8	6.295-840.0	Środek do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Wersja 500 ml środka dostępnego w blisterach (6.295-302.0). Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne.	○
RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracji	9	6.295-772.0	Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.	○
RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracji o zapachu liliowym	10	6.296-170.0	Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug. Limitowana edycja o zapachu liliowym.	○
RM 500 RTU 1l glass cleaner	11	6.296-059.0	Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.	○
Środek do czyszczenia szkła w koncentracji, 4 x 20 ml	12	6.295-302.0	W praktycznych zestawach opakowań. Do czyszczenia wszelkich odpornych na działanie gładkich powierzchni, takich jak szyby, lustra, kabiny prysznicowe. Po jego zastosowaniu z oczyszczonych powierzchni woda spływa szybciej a ponowne zabrudzenie nie następuje szybko. Stosować przy użyciu Wet Vac WV50 lub WV75.	○
RM 508** 0,5l	13	6.296-128.0		○

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.