

PV275B

Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

70/75 cm

Gaz

Gazowa

8017709329037



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Ruszt

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Selezione

Czarny

Szkło

Szkło

Standard

Prosta krawędź

Tak

Żeliwo

Standard

Aluminium

Pokręta

Front

5

Czarny

Szary

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Liczba palników gazowych

5

Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x560-564 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW
 Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20/G25 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu
 Moc przyłączeniowa gazu 11000 W



Not included accessories

5MP1GOG

Zestaw pokręteł do płyty, Linea (5 szt.)



5MP800A

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale, antracytowy/złoty (5 szt.)



5MP800P

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale, kremowy/złoty (5 szt.)



5MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina, kremowy/mosiądz (5 szt.)



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



5MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina, antracytowy/mosiądz (5 szt.)



5MP1GOGB3



Symbols glossary (TT)



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Gas na szkle: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Sterowanie pokrętłami