

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w podręczniku wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2022

Znaki towarowe

EZVIZ™,  oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIEŃ OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI, PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIEŃ DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE.

PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIĘ TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Opis urządzenia	1
1. Zawartość pakietu z produktem	1
2. Podstawowe informacje	1
Pobieranie aplikacji EZVIZ	2
Czynności przygotowawcze	2
1. Zdejmowanie pokrywy	2
2. Usuwanie taśmy izolacyjnej	2
Dodawanie urządzenia	3
1. Metoda 1: dodawanie poprzez skanowanie kodu QR	3
2. Metoda 2: dodawanie przy użyciu bramy	3
Instalacja	4
1. Umieszczenie na stole	4
2. Przymocowanie w dowolnej lokalizacji	4
Korzystanie z aplikacji EZVIZ	5
1. Strona główna	5
2. Ustawienia	5

Opis urządzenia

1. Zawartość pakietu z produktem



Przycisk inteligentny (1 szt.)



Dwustronna taśma przylepna (2 szt.)



Szpilka (1 szt.)




Informacje dotyczące przepisów (1 szt.)



Skrócony podręcznik użytkownika (1 szt.)

 Pręcik jest dołączany wyłącznie do urządzeń z otworem resetowania.

2. Podstawowe informacje



Schemat 1 (z otworem resetowania)



Schemat 2 (z przyciskiem Resetuj)

Nazwa	Opis
Przycisk	Naciskając przycisk jeden raz, dwa razy lub naciskając i przytrzymując go, można obsługiwać niestandardowe operacje lub sceny w aplikacji.

Otworem resetowania (przyciskiem Resetuj)

Wsuń prętek w otwór RESET, dociśnij go i przytrzymaj przez 2 s (jeśli urządzenie ma przycisk Resetuj, naciśnij i przytrzymaj go przez ponad 5 s). Przycisk inteligentny zostanie ponownie uruchomiony i przejdzie w tryb dodawania urządzenia.

Wskaźnik

- **Miga szybko (niebieski):** przełączanie do trybu dodawania urządzeń.
- **Miga szybko (niebieski), a następnie wyłączony:** dodawanie bramy powiodło się.
- **Miga szybko (niebieski), a następnie wyłączony po 180 sekundach:** dodawanie bramy nie powiodło się.

Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.



- i** Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w sklepie z aplikacjami.

Czynności przygotowawcze

1. Zdejmowanie pokryw

Aby zdjąć pokrywę przycisku inteligentnego, obróć pierścień zaciskowy przeciwnie do kierunku wskazówek zegara (zob. rysunek).



2. Usuwanie taśmy izolacyjnej

Usuń taśmę izolacyjną baterii w sposób przedstawiony na rysunku.



Taśma izolacyjna



Taśma izolacyjna

Schemat 1 (z otworem resetowania) Schemat 2 (z przyciskiem Resetuj)

- i**
- Jeżeli konieczna jest wymiana baterii, zakup baterię CR2032 210 mAh.
 - Podczas wymiany baterii biegun dodatni powinien być skierowany do góry.
 - Płyty z obwodami drukowanymi można dotykać tylko suchymi i czystymi rękami.

Dodawanie urządzenia


- i** Przycisk inteligentny powinien być używany razem z bramą inteligentną EZVIZ Zigbee (zwaną dalej „bramą”). Dodaj bramę do chmury EZVIZ Cloud zgodnie z podręcznikiem użytkownika, a następnie dodaj przycisk inteligentny do bramy.

1. Metoda 1: dodawanie poprzez skanowanie kodu QR

1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ i naciśnij ikonę dodawania urządzenia, aby wyświetlić okno skanowania kodu QR.
2. Zeskanuj kod QR podany w podręczniku użytkownika, a następnie dodaj czujnik do bramy.



3. Dodaj przycisk inteligentny do bramy zgodnie z instrukcjami kreatora w aplikacji.
4. Ustaw zaczep pokrywy zgodnie z rowkiem w sposób przedstawiony na rysunku. Obróć pokrywę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić.



2. Metoda 2: dodawanie przy użyciu bramy

- i** Aby dodać urządzenie przy użyciu bramy, umieść je jak najbliżej bramy.

1. Przełącz bramę do trybu dodawania urządzeń zgodnie z instrukcjami podanymi w podręczniku użytkownika.
2. Wsuń pręcik do otworu RESET, dociśnij go i przytrzymaj przez 2 s (jeśli przyciskiem inteligentnym jest przycisk Resetuj, a nie otwór resetowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Resetuj przez 5 s), aż wskaźnik przycisku inteligentnego zacznie szybko migać niebieskim światłem i przycisk inteligentny przejdzie w tryb dodawania.
3. Przycisk inteligentny zostanie automatycznie dodany do bramy.
4. Ustaw zaczep pokrywy zgodnie z rowkiem w sposób przedstawiony na rysunku. Obróć pokrywę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

Instalacja

- Przycisk inteligentny można umieścić na stole lub przymocować w dowolnej lokalizacji dwustronną taśmą przylepną na pokrywce przycisku.
- W przypadku montażu ściennego należy umieścić urządzenie na wysokości poniżej 1,5 metra.

1. Umieszczenie na stole



Rys. 1 Umieszczenie na stole

2. Przymocowanie w dowolnej lokalizacji



Rys. 2 Przymocowanie w dowolnej lokalizacji

- Nie wolno instalować przycisku inteligentnego na drzwiach metalowych, ponieważ metal tłumi sygnał. Można instalować go na ścianach obok drzwi metalowych.
- Odległość przycisku inteligentnego od bramy powinna być mniejsza niż 20 m. Jeżeli pomiędzy tymi urządzeniami znajdują się ściany, liczba ścian powinna być nie większa niż dwie.
- Przed przymocowaniem przycisku inteligentnego usuń kurz z powierzchni. Nie umieszczaj przycisku inteligentnego na ścianach pokrytych farbami wapiennymi.

Korzystanie z aplikacji EZVIZ

- Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Strona główna

Uruchom aplikację EZVIZ i otwórz stronę domową powiązanej bramy, na której można zarządzać detektorem.

Log (Dziennik)

Dziennik detekcji.

2. Ustawienia

Ustawienie	Opis
Device Name (Nazwa urządzenia)	Dostosowanie nazwy urządzenia.
Emergency Button (Przycisk alarmowy)	Gdy ta opcja jest włączona, urządzenie jest przełączone trybu połączeń alarmowych, a oryginalny przycisk uzbrajania/rozbrajania jest wyłączony.
Related Devices (Powiązane urządzenia)	Można wyświetlić bramę połączoną z detektorem.
Device Information (Informacje o urządzeniu)	W tym polu są wyświetlane informacje o urządzeniu.
Share (Udostępniij)	Udostępnianie urządzenia.
Delete Device (Usuń urządzenie)	Naciśnij, aby usunąć detektor z chmury EZVIZ Cloud.