

aigo

GP
SERIES



Zasilacz do komputera Aigo GP750 750W

INSTRUKCJA OBSŁUGI/MONTAŻU

Właściwości

1. Identyfikacja 80 PLUS - 80 PLUS Bronze
2. Opatentowany nano-wentylator o cichym działaniu i długim czasie pracy
3. Wydłużony i zmięczony przewód
4. Unikalna regulacja temperatury SMT
5. 6+2 pinowe urządzenia portów graficznych średniej i wysokiej klasy
6. Obsługa napięcia 115V-264V

Rozmiar kabli



20+4 PIN (x1)



PB 4 + 4 PIN (x1)



PCI-E 6+2 PIN (x2)



SATA (x4)




IDE (x2)



20+4 Pin 520mm $\pm 20\%$



CPU 4+4 Pin 620mm $\pm 20\%$




PCI-E 6+2 Pin 520mm $\pm 20\%$




Large 4 Pin+SATA+SATA 420mm $\pm 20\%$




SATA+SATA+Large 4 Pin 420mm $\pm 20\%$




Główne złącze zasilania



Złącze urządzeń peryferyjnych




Złącze SATA




Złącze napędu dyskielek




Złącze PCI-E 6




Złącze (4+4)P+12V



Złącze wyjściowe PCI-E
Złącze +12V




Zainstaluj tutaj zasilacz i dokręć śrubę.
Częsty przypadek




Port Pin zasilania 20+4 do
Gniazdo Pin 20+4 płyty głównej

Płyta główna 24-pinowa




Do portu SATA dysku twardego

Dysk twardy SATA




Do odrębnej karty graficznej
Port 6-pinowy

Karta wideo



Umieścić duży, 4-pinowy port SATA w gnieź-
dzie sterownika dysku optycznego

Sterownik dysku optycznego SATA, duży Port
4-pinowy



Do płyty głównej port 8- lub 4-pinowy
PS: Port 4-pinowy może korzystać z portu
8-pinowego płyty głównej

Płyta główna 8-pinowa lub 4-pinowa

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Montażu powinny dokonywać osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej z zakresu budowy komputerów PC.
 - Podłączenie podzespołów, których zapotrzebowanie na prąd jest większe niż moc zasilacza, może spowodować brak zasilania lub nawet prowadzić do uszkodzenia (spalenia) zasilacza.
 - Wyladowania elektrostatyczne to wyladowania występujące po zetknięciu się dwóch przedmiotów, na przykład przeskok ładunków elektrycznych występujący, gdy idąc po dywanie użytkownik dotknie metalowej klamki drzwi. Wyladowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może doprowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
 - Aby uniknąć uszkodzenia komputera należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektronicznych. Kontakt z podzespołami elektronicznymi należy ograniczyć do minimum.
 - Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia spowodowane wskutek nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
 - Produkt oraz opakowanie produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W skład opakowania wchodzi folia, którą dziecko, w trakcie zabawy, mogłoby się udusić.
 - Zabrania się obciążania mechanicznego produktu - silne wstrząsy, uderzenia, upuszczenia czy zginięcie produktu może spowodować jego uszkodzenie.
 - Nie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to przede wszystkim: ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne, wysokie lub bardzo niskie temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotność, otoczenie gazów, pyłów lub cieczy łatwopalnych oraz agresywnych.
 - Jeżeli produkt został uszkodzony, nie działa prawidłowo lub był przechowywany przez dłuższy okres czasu w warunkach złych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa. Należy bezwzględnie zaprzestać stosowania produktu oraz w celach bezpieczeństwa zabezpieczyć go przed ponownym użyciem.
 - Pod żadnym pozorem nie należy chwycić produktu oraz przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi dłońmi. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
 - Zabrania się zwierania przyłącza prądowego.
 - Należy przestrzegać tego, by przewód sieciowy nie był zginięty, zginany, skręcany, nie ocierał się o ostre krawędzie ani nie był obciążany mechanicznie w inny sposób. Należy unikać obciążenia termicznego przewodu - w szczególności trzymać z dala od źródeł ciepła.
 - Przewód zasilający oraz przewód zasilacza należy układać w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko potknięcia się lub zaczepienia o nie.
 - Zabrania się modyfikowania przewodu sieciowego. W przypadku modyfikacji przewód może zostać uszkodzony wywołując zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.
 - Należy wyjmować wtyczkę sieciową z gniazdka w przypadku nie używania produktu przez dłuższy czas.
 - Odłączając kabel zasilający z gniazdka oraz z urządzenia nie wolno ciągnąć za przewód, lecz za przewidzianą do tego część wtyczki kabla.
 - W przypadku wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu należy zwrócić się w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.- Wszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w specjalistycznym zakładzie.
-

DARKFLASH INFOTECH CO.,LTD.

Adres: Rm.01, Floor 3, Electronic Bussiness Builging,
Meidong Electronic Bussiness Industrail Park, Tie Shan he
Road, Huashan Tpwn, Huadu dist., Guangzhou, Guangdong
(Adres: Pokój.01, Piętro 3, Electronic Bussiness Builging,
Meidong Electronic Bussiness Industrail Park, Tie Shan he
Road, Huashan Tpwn, Huadu dist., Guangzhou, Guangdong)

Importer:INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>