SRV864POGH

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gaz
Kod EAN	8017709233365

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Kremowy
Materiał	Emaliowany
Ruszty	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Postarzany mosiądz
Kolor nadruku	Złoty

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	4
Liczba palników gazowych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.30 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW
Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy		

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	7800 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		



Not included accessories

BB3679

Żeliwna nakładka grillowa, składane uchwyty

6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Biały/Postarzane srebro (6 szt.)

C60CNE-2

Czarna pokrywa pasująca do płyt 60cm z przednim sterowaniem.



6MP700AX

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Antracytowy/Srebro (6 szt.)

GGB60

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 60 cm.



6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione (6 szt.)

6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)

C60CEB/1

Biała pokrywa pasująca do płyt 60cm z przednim sterowaniem.



GRW

Podstawka do WOKA

6MP800P

TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

C60CX/1

Szklana pokrywa pasująca do płyt 60cm z przednim sterowaniem.

6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Kremowy/Mosiądz (6 szt.)

Symbols glossary (TT)

Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego

Standardowe wycięcie

Sterowanie pokrętłami

Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.

Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.