

UM34

Materiał Stal nierdzewna
Typ Wytłaczana komora
Liczba komór 1
Kod EAN 8017709064563



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Podwieszane
Seria	Alba	Logo	Tłoczone
Kolor	Stal nierdzewna	Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna z powłoką PVD, czarny, Stal nierdzewna z powłoką PVD Miedź, Stal nierdzewna z powłoką PVD Mosiądz
Wykończenie	Szczotkowany	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	Brak otworu na baterię

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	340 x 400 x 180	180	72	Tak, standardowy	Boczna	3.5"


Specyfikacja techniczna



Wymiary produktu (mm)	180x420x360 mm	Średnica otworu na baterie	35 mm
Wymiar wycięcia w blacie	345.3*405.5 mm	Liczba klipsów	4
Instalacja w podstawę	45 cm	Rodzaj klipsów	Undermount clip

Akcesoria standardowe

Akcesoria do montażu Sitko, Klipsy do montażu



Not included accessories



RND1V

Zestaw odpływowy, standardowy "Rondò" z prostokątnym przelewem do zlewozmywaków 1-komorowych



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



3712

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



3713

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Symbols glossary (TT)



Szerokość szafki wymagana do montażu
zlewozmywaka



W zależności od modelu, głębokość może mieć
wartości od 13 do 24,5 cm.



Do zabudowy pod blatem