



Pralki ładowane od przodu

CW50-BP12307-S

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Podlega recyklingowi	W większości nadający się do recyklingu
Zawiera materiał z recyklingu	0
Metale rzadkie w produkcji, zawiera co najmniej (mg)	9
[M] Metale szlachetne w produkcji, zawiera co najmniej (mg)	15
Materiał z recyklingu w opakowaniu	0
Możliwość ponownego wykorzystania opakowania	Nie

GLÓWNE CECHY

Nazwa produktu	CW50-BP12307-S
Kod produktu	31019982
Kod kreskowy	8059019083322
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojąca
Rodzaj załadunku	Front
Załadunek (kg)	5
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1200

PARAMETRY TECHNICZNE

Elektronika	Dotykowy
Silnik	Inverter BPM

Bęben	Stal nierdzewna
Pojemność bębna	32
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Łączność	Brak
Dostępna aplikacja IoT	Żaden
PROGRAMY I FUNKCJE	
Ilość programów	12
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Funkcja Pary	Nie
Autodose	Nie
Główne funkcje	-
WYGLĄD	
Kolor obudowy	Biały
Kolor / krawędzi	Czarny
Kolor pokrętki	
Kolor/materiał drzwi	Czarny
Kolor/materiał uchwytów	
WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII	
Klasa energetyczna	A
Klasa efektywności wirowania	C
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	39
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:08
Zużycie wody	30
Poziom hałasu wirowanie EN 60704-3	69
Poziom emisji hałasu	A
WYMIARY	
Wysokość (cm)	70
Szerokość (cm)	51
Głębokość (cm)	49

Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	448
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	802
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	571
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	567
Waga netto (kg)	47
Waga brutto (kg)	52