

FQ60NDE



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	Czterodrzwiowe
Szerokość referencyjna	Powyżej 80 cm
Wysokość referencyjna	160 - 200
No-Frost system	Pełny
Typ chłodzenia	Całkowity No Frost - podwójny system chłodzenia
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Kod EAN	8017709337674



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Kolor zewnętrzny	Czarny
Kolor	Czarny	Logo	Wstawiane
Design	Płaski	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Materiał	Stal	Kolor profili szuflad	Srebrny
Uchwyt	Zewnętrzny	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Typ uchwytu	Na stałe	Wyświetlacz	LED
Kolor uchwytu	Czarny	Położenie wyświetlacza	Zewnętrzne (na drzwiach)
Kolor logo	Chrom	Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna, Białe
Materiał zewnętrzny	Tworzywo sztuczne		

Cechy komory chłodniczej



Liczba regulowanych półek	2	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba szuflad na owoce i warzywa	2	Liczba źródeł oświetlenia	2
Typ regulowanych półek	Szkło	Strefa świeżości (0°C)	Tak
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Pokrywa szuflady	Tak	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą	2	Liczba balkoników na butelki	2
Liczba regulowanych półek	2		

Pozostałe cechy chłodziarki



Akcesoria	Podstawka do jajek	Wentylator	Tak
Natural Plus Blu Light	Tak	Filtr antybakteryjny	Tak
MultiFlow	Tak		

Cechy komory zamrażalnika


Liczba szuflad	3	Typ oświetlenia wnętrza wbudowanej komory zamrażalnika	LED
Liczba półek	2	Rodzaj półek	Szkło

Pozostałe cechy zamrażalnika



Manualna kostkarka	Tak	Funkcja szybkiego mrożenia	Tak
Kostkarka	Ręczna		

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Wakacje, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, ECO, Blokada sterowania
Przycisk szybkie zamrażanie	Tak
Lampka kontroli temperatury	Tak
Alarm otwartych drzwi	Tak
Alarm wzrostu temperatury	Tak
Uszczelka antybakteryjna	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Roczne zużycie energii	338 kWh/a	Poziom hałas	37 dB(A) re 1pW
------------------------	-----------	--------------	-----------------

Klasa efektywności energetycznej	E	Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	10 h
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	4 gwiazdki - zdolność zamrażania	4.6 Kg/24h
Pojemność całkowita netto	572 l	4 gwiazdki - zdolność zamrażania 1	4.6 Kg/24h
Pojemność zamrażalnika	196 l	Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Pojemność chłodziarki	376 l	EI	100 %

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc przyłączeniowa	200 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,8 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	240 cm



Symbols glossary (TT)

	Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.		STOP BAKTERIE
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Wyświetlacz LED
	TRYB EKONOMICZNY		Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.
	Szybkie zamrażanie		Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.
	Oświetlenie wnętrza LED		Life Plus 0°C: Temperatura w komorach Life Plus utrzymywana jest na poziomie 0°C, dzięki czemu świeże mięso i ryby zachowują się dłużej.
	System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.		Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej
	Natural Plus Blu Light: Ten unikalny system Natural Plus Blu Light zapewnia jak najbardziej naturalne światło, aby wydłużyć czas przechowywania owoców i warzyw.		Klasa efektywności energetycznej E