

CPR315N

Rodzina produktów
Wysokość handlowa
Typ

Szuflada
14 cm
Do podgrzewania



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Materiał	Emaliowany
Kolor	Czarny	Logo	Serigrafia
Wykończenie	Mat	Położenie logo	Zewnętrzne

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	Pokrętła	Standard
Type of temperature control	Elektromechaniczne	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Liczba pokręteł	1		

Programy / Funkcje

Rozmrażanie	Tak
Wyrastanie ciasta	Tak
Podgrzewanie kubków	Tak
Utrzymywanie potrawy w cieple	Tak
Podgrzewanie talerzy	Tak
Odgrzewanie	Tak

Specyfikacja techniczna

Otwieranie	Push-pull	Pojemność	21 l
Materiał podstawy	Stal nierdzewna	Rodzaj podgrzewania	Obieg powietrza
Maksymalna waga	15 kg		
Maksymalny załadunek	85 kg		

Aksesoria standardowe Silikonowa mata antypoślizgowa

Podłączenie elektryczne


Wtyczka (F;E) Schuko
Moc nominalna 400 W
Natężenie prądu (A) 2 A

Napięcie (V) 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz

Informacje logistyczne

Szerokość (mm) 597 mm
Głębokość (mm) 538 mm

Wysokość produktu
(mm) 135 mm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kabel z wtyczką IEC i wtyczką brytyjską

Benefit (TT)

Dostępne funkcje

Dostępne funkcje, które można wybrać za pomocą pokrętła: utrzymywanie ciepła, podgrzewanie, rozmrażanie, podgrzewanie talerzy, wyrastanie ciasta, podgrzewanie kubków.

Steel base

Dostępna w zestawie silikonowa mata zapobiega ślizganiu się naczyń i chroni dno szuflady przed zabrudzeniami oraz zadrapaniami.

Otwieranie push-pull

Wystarczy jedno naciśnięcie, aby szuflada otworzyła się, natomiast popchnięcie spowoduje jej zamknięcie.