


Serie 4, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny PNP6B6K40



HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Ruszt pod mały garnek
HEZ32WA00 :	
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

Płyta gazowa z żeliwnymi rusztami, które nadają się do mycia w zmywarce.

Typ urządzenia:	 Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy:	 Do zabudowy
Rodzaj grzania:	 Gazowy
Liczba pól grzewczych:	 4
Elementy obsługi:	 Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość:	 590 mm
Wymiary urządzenia:	 57.4x590x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	141 x 615 x 578 mm
Masa netto:	 15.4 kg
Masa brutto (kg):	 16.4 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	 Brak
Usytuowanie panelu sterowania:	 Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	 Szkło hartowane
Kolor powierzchni:	 Czarny, Czarny
Kolor ramki:	 Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	 100.0 cm
Kod EAN:	 4242005437856
Moc przyłączeniowa gazu:	 7500 W
Natężenie (A):	 3 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz



4 242005 437856

Serie 4, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny PNP6B6K40

Płyta gazowa z żeliwnymi rusztami, które nadają się do mycia w zmywarce.

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Dzielony, ruszt żeliwny

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce
- Dzielony, ruszt żeliwny: niewielka waga i kompaktowa forma, a jednocześnie wysoka stabilność dzięki jednolitej powierzchni.

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 57.4 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.5 kW

**Serie 4, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
PNP6B6K40**

