

## K 7 WCM

Wydajność, która nie ma sobie równych: myjka wysokociśnieniowa K 7 WCM z silnikiem chłodzonym wodą skutecznie i wydajnie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego oraz pojazdów.



Numer katalogowy

1.317-400.0

- Funkcjonalny i niezawodny silnik chłodzony wodą, wydajność powierzchniowa 60 m<sup>2</sup>/h
- Wąż HD 10 m, wąż ssący do detergentu
- Lanca spryskująca Vario, dysza rotacyjna

### Dane techniczne

|                                |                   |                               |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Kod EAN                        |                   | 4054278906997                 |
| Napięcie                       | V                 | 230                           |
| Częstotliwość                  | Hz                | 50                            |
| Ciśnienie                      | bar / MPa         | 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18 |
| Wydajność tłoczenia            | l/h               | maks. 600                     |
| Wydajność powierzchniowa       | m <sup>2</sup> /h | 60                            |
| Temperatura doprowadzanej wody | °C                | maks. 60                      |
| Moc przyłącza                  | kW                | 3                             |
| Kabel zasilający               | m                 | 5                             |
| Kolor                          |                   | żółty                         |
| Waga bez akcesoriów            | kg                | 17,2                          |
| Waga z opakowaniem             | kg                | 21,2                          |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)   | mm                | 369 × 355 × 946               |

### Wypożyczenie standardowe

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Pistolet wysokociśnieniowy          |   | G 180 Q   |
| Lanca Vario Power                   |   | ■         |
| Dysza rotacyjna                     |   | ■         |
| Wąż wysokociśnieniowy               | m | 10        |
| Podawanie środka czyszczącego przez |   | Wąż ssący |
| Silnik chłodzony wodą               |   | ■         |
| Materiał wykonania pompy            |   | Aluminium |
| Zintegrowany filtr wody             |   | ■         |
| Złączka 3/4"                        |   | ■         |

■ Objęte dostawą.



## Trwałość i niezawodne funkcjonowanie

- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.



## Nanoszenie detergentu

- Zintegrowany mechanizm zasysania środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.



## Wygoda przechowywania

- Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.

## AKCESORIA K 7 WCM 1.317-400.0



|                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>LANCE SPRYSKUJĄCE</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Lanca VP 180 Vario Power                            | 1  | 2.644-437.0      | Lanca spryskująca VP 180 Vario Power do myjek ciśnieniowych klasy K 6 i K 7. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.                                | ■ |
| DB 180 Lanca rotacyjna dla K 7                      | 2  | 2.642-729.0      | Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.                               | ■ |
| TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem                 | 3  | 2.644-190.0      | Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.                                                            | □ |
| Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.              | 4  | 2.644-249.0      | Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.                                                       | □ |
| Ośłona przeciwrzobowa                               | 5  | 2.642-706.0      | Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 – K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.                             | □ |
| Lanca kątowa                                        | 6  | 2.638-817.0      | Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.                                                                                       | □ |
| Pojedyncza lanca przedłużająca                      | 7  | 2.643-240.0      | Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.                                                            | □ |
| eco!Booster 180                                     | 8  | 2.645-386.0      | Idealny do delikatnych powierzchni – eco!Booster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając wodę, energię i czas.                                    | □ |
| VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 – K 7 | 9  | 2.643-254.0      | Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.                                    | □ |
| Lanca MJ 180 4-w-1                                  | 10 | 2.644-439.0      | Lanca MJ 180 4-w-1 Multi Jet z 4 rodzajami strumienia do myjek ciśnieniowych K 6 i K 7: z dyszą obrotową, wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, strumieniem detergentu i szerokim strumieniem płaskim.                         | □ |
| MP 180 Lanca Multi Power do K 6 – K 7               | 11 | 2.643-238.0      | Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.                       | □ |
| <b>PISTOLETY SPRYSKUJĄCE</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| G 180 Q Pistolet Quick Connect                      | 12 | 2.642-889.0      | Pistolet spustowy G 180 Q Quick Connect do wygodnego i ergonomicznego czyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej.                                                                                                                  | ■ |
| Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold                       | 13 | 2.644-434.0      | Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold do myjek ciśnieniowych zapewnia maksymalny komfort dzięki zmniejszeniu wymaganej siły uchwytu.                                                                                            | □ |
| <b>WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH</b>    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| T 7 Plus T-Racer                                    | 14 | 2.644-074.0      | Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją spłukiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi. | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 7 WCM 1.317-400.0



|                                                  |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| T 5 T-Racer                                      | 15 | 2.644-084.0      | Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Szczotka Power                             | 16 | 2.644-123.0      | Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Plus                                       | 17 | 2.644-212.0      | Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZCZOTKI I GĄBKI</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Miękka szczotka powierzchniowa WB 7 Plus 3 w 1   | 18 | 2.644-374.0      | Szczotka do mycia WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie dyszę pianową, wysokociśnieniową dyszę płaskiego natrysku i miękką szczotkę. Jest szczególnie wszechstronna w zastosowaniu.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 szczotka power                            | 19 | 2.643-237.0      | Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka obrotowa WB 120                         | 20 | 2.644-060.0      | Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosów.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Obrotowa szczotka do mycia WB 130                | 21 | 2.644-286.0      | Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalniającej.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike              | 22 | 2.644-129.0      | Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike     | 23 | 2.644-287.0      | Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Miękka szczotka powierzchniowa WB 60             | 24 | 2.643-233.0      | Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni, tj. samochodów, przyczep kempingowych, łodzi, systemów fotowoltaicznych, ciepłarni i rolet. Dobra wydajność powierzchniowa dzięki szerokości roboczej 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka do felg i kół                           | 25 | 2.643-234.0      | Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Miękka szczotka myjąca                           | 26 | 6.903-276.0      | Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| PC 7,5                                           | 27 | 2.644-491.0      | Zestaw do czyszczenia rur z wężem 7,5 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                            | 28 | 2.644-492.0      | Zestaw do czyszczenia rur z wężem 15 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 7 WCM 1.317-400.0



|                                                                                               |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur                                             | 29 | 2.642-240.0      | Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m                                                           | 30 | 2.637-767.0      | Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m                                                          | 31 | 2.637-729.0      | Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>DYSZA PIANOWA</b>                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| FJ 6 dysza do piany                                                                           | 32 | 2.643-147.0      | Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana                                           | 33 | 2.643-143.0      | Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1                                     | 34 | 2.643-144.0      | Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE</b>                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wąż ssący SH 5                                                                                | 35 | 2.643-100.0      | Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do mokrego piaskowania                                                                 | 36 | 2.638-792.0      | Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Złączka Vario                                                                                 | 37 | 2.640-733.0      | Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Filtr wody                                                                                    | 38 | 4.730-059.0      | Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                                                            | 39 | 2.644-257.0      | Adapter zapobiega powstawaniu pętli na węży wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw o-ringów                                                                               | 40 | 2.640-729.0      | Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Zestawy zamienników węży ciśnieniowych - z systemem anti-twist i złączem Quick Connect</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex Anti-Twist                                           | 41 | 2.643-585.0      | Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7. Nie nadaje się do myjek z bębnem na wąż ani do urządzeń Full Control, Power Control lub Smart Control w klasach od K 4 do K 7. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku</b>                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect                                                     | 42 | 2.641-721.0      | Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłączka Quick Connect.                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA K 7 WCM 1.317-400.0



|                                                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku</b>            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Zestaw adapterów do węża przedłużającego                                            | 43 | 2.643-037.0      | Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)       | 44 | 2.641-710.0      | Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)        | 45 | 2.641-709.0      | Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| HT 2                                                                                | 46 | 2.645-361.0      | Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność. Kompaktowy model z uchwytem o regulowanej wysokości do małych ogrodów.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HT 2.20                                                                      | 47 | 2.645-362.0      | Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.           | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                                                                | 48 | 2.645-363.0      | Mobilny i stabilny: Wózek na wąż do średnich ogrodów wyróżnia się wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność i uchwytem o regulowanej wysokości. Zawiera uchwyt na dyszę.                             | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HT 3.20                                                                      | 49 | 2.645-364.0      | Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.                      | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                                                                | 50 | 2.645-365.0      | Wszystko pod kontrolą: wózek na wąż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na wąż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwytem o regulowanej wysokości. | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HT 4.20                                                                      | 51 | 2.645-366.0      | Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.                 | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                                                              | 52 | 2.645-367.0      | Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje solidnym metalowym bębnem na wąż, wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HT 5.20 M                                                                    | 53 | 2.645-368.0      | Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.            | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                                                              | 54 | 2.645-369.0      | Mobilny i stabilny wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem na wąż i wyjątkowo szeroką podstawą, a także precyzyjnymi prowadnicami węża i uchwytem o regulowanej wysokości.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HR 2.10                                                                      | 55 | 2.645-370.0      | Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.    | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                                                                | 56 | 2.645-371.0      | Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: HR 3 służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. To jest właśnie kwintesencja elastycznego nawadniania.                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 7 WCM 1.317-400.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 82, 84, 86



69, 71, 73



70, 72, 74

|                                            |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw HR 3.20                             | 57 | 2.645-372.0      | Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                       | 58 | 2.645-373.0      | Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: HR 4 oferuje obie opcje i można go łatwo zdjąć ze ściany w celu elastycznego nawadniania.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HR 4.30                             | 59 | 2.645-374.0      | Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                         | 60 | 2.645-377.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                         | 61 | 2.645-378.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                         | 62 | 2.645-379.0      | Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                         | 63 | 2.645-380.0      | Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                         | 64 | 2.645-381.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>WĘŻE</b>                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" – 30m                  | 65 | 2.645-248.0      | Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporny na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" – 15 m                 | 66 | 2.645-296.0      | Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.                          | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" – 25 m                     | 67 | 2.645-297.0      | Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 5/8" – 15 m                 | 68 | 2.645-298.0      | 15 m długości, odporny na wysokie temperatury i bez substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego: elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (5/8") z odporną na wysokie ciśnienie siatką wzmacniającą, charakteryzujący się ciśnieniem rozrywającym 22 bary.                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m               | 69 | 2.645-318.0      | Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m           | 70 | 2.645-319.0      | Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 7 WCM

### 1.317-400.0



|                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Wąż Performance Plus 5/8" - 25 m                    | 71 | 2.645-320.0      | Wysokiej jakości wąż ogrodowy Kärcher: nowy 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 5/8". Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody. Ciśnienie rozrywające 40 barów.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimFlex Plus 5/8" -50m                         | 72 | 2.645-321.0      | Wąż ogrodowy Performance Plus 5/8" o długości 50 metrów, wykonany z bardzo wytrzymałego, wielowarstwowego, plecionego materiału. Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia w celu zapewnienia stałego przepływu wody.               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m                        | 73 | 2.645-322.0      | Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody.                              | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m                        | 74 | 2.645-323.0      | Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na zafamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów - zapewnia stały przepływ wody.           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 20 m                   | 75 | 2.645-324.0      | Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 50m                    | 76 | 2.645-325.0      | Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na zafamianie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.                      | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 5/8"- 25 m                  | 77 | 2.645-326.0      | Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 25 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Premium 5/8" -50m                     | 78 | 2.645-327.0      | Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw węża do myjek ciśnieniowych                  | 79 | 2.645-399.0      | Zestaw węża do myjek ciśnieniowych z 10 m węzem PrimoFlex® (1/2"), przejściówką do kranu G3/4, 1 x złączką węża i 1 x złączką węża z Aqua Stop.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych | 80 | 2.645-156.0      | Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m węzem ogrodowym.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw zasilający                                   | 81 | 2.645-258.0      | Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m                            | 82 | 2.645-138.0      | Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m                            | 83 | 2.645-139.0      | Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 5/8" 25 m                            | 84 | 2.645-140.0      | Wąż ogrodowy 25 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 7 WCM 1.317-400.0



|                                                                         |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Wąż PrimoFlex® 5/8" 50 m                                                | 85 | 2.645-141.0      | Wąż ogrodowy 50 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m                                                | 86 | 2.645-142.0      | Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 3/4" 50 m                                                | 87 | 2.645-143.0      | Wąż ogrodowy 50 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ELEMENTY POŁĄCZENIOWE</b>                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus                                          | 88 | 2.645-193.0      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop                              | 89 | 2.645-194.0      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIERSALNE</b>                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| RM 626 1l Uniwersalny środek czyszczący                                 | 90 | 6.296-225.0      |                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| Uniwersalny środek czyszczący RM 626                                    | 91 | 6.295-753.0      | Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.                                         | <input type="radio"/>    |
| <b>DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651 | 92 | 6.296-169.0      | Szybkoschnący szampon samochodowy RM 610 dzięki delikatnym właściwościom czyszczącym pozwala uzyskać błyszczący efekt. Pielęgnacja i ochrona w jednym kroku. Z próbką środka do czyszczenia wnętrza RM 651.                           | <input type="radio"/>    |
| Naturalny szampon samochodowy RM 610N                                   | 93 | 6.296-226.0      | Naturalny szampon samochodowy RM 610N skutecznie i delikatnie myje pojazdy, wykorzystując 98% składników pochodzenia naturalnego i wyselekcjonowanych w odpowiedzialny sposób.                                                        | <input type="radio"/>    |
| Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618                               | 94 | 6.295-761.0      | Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| Naturalny środek do czyszczenia rowerów RM 640N RTU                     | 95 | 6.296-288.0      | Wyjątkowa czystość roweru od obręczy koła po kierownicę: formuła jest łagodna dla materiałów, opracowana specjalnie z myślą o rowerach i oparta na składnikach odnawialnych.                                                          | <input type="radio"/>    |
| Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650                         | 96 | 6.296-105.0      | Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.                                           | <input type="radio"/>    |
| Środek do czyszczenia wnętrza RM 651                                    | 97 | 6.296-106.0      | Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczelnień, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.              | <input type="radio"/>    |
| Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652                     | 98 | 6.296-107.0      | Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.                                  | <input type="radio"/>    |

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 7 WCM 1.317-400.0



|                                                 |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW</b>    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Wosk RM 660                                     | 99  | 6.296-108.0      | Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○ |
| Środek do czyszczenia felg Premium RM 667       | 100 | 6.296-048.0      | Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 - koncentrat | 101 | 6.296-109.0      | Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○ |
| Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 - koncentrat  | 102 | 6.296-110.0      | Wysoce skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odbłasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.                                                                                                                                                                                                                                                   | ○ |
| Szampon samochodowy 3 w 1                       | 103 | 6.295-750.0      | Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
| Ultra Piana                                     | 104 | 6.295-743.0      | Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○ |
| Preparat w żelu do motocykli                    | 105 | 6.295-763.0      | Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○ |
| <b>DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU</b>                 |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Glas Finisher</b>                            |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627           | 106 | 6.295-474.0      | Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.                                                                                                                                                                                                                | ○ |
| <b>Czyszczenie i pielęgnacja kamienia</b>       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1            | 107 | 6.295-765.0      | Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○ |
| RM 611 Środek do czyszczenia kamienia           | 108 | 6.296-227.0      | Wydajny środek do czyszczenia kamienia i kostki brukowej z unikalną formułą 3 w 1 zapewniającą wyjątkową skuteczność czyszczenia. Zawiera aktywny środek do usuwania zanieczyszczeń, formułę chroniącą przed ponownym zanieczyszczeniem oraz zabezpiecza przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. Dla doskonałej skuteczności czyszczenia, pielęgnacji i ochrony w jednym kroku. Może być stosowany na kamiennych tarasach, ścianach i elewacjach wokół domu i ogrodu. | ○ |
| <b>Pielęgnacja drewna</b>                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Środek do czyszczenia drewna 3 w 1              | 109 | 6.295-757.0      | Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
| <b>Czyszczenie plastiku</b>                     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1            | 110 | 6.295-758.0      | Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○ |

□ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.