

Kategoria	Parametr	Wartość
Robot sprzątający	Model	CRR2P
Robot sprzątający	Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)	351×351×98 mm
Robot sprzątający	Waga	4,9 kg
Robot sprzątający	Kolor	Przezroczysty
Robot sprzątający	Siła ssania	36000 Pa
Robot sprzątający	Pojemność zbiornika na kurz	215 ml
Robot sprzątający	Akumulator	Pojemność: 5000 mAh Energia: 72 Wh
Robot sprzątający	Napięcie znamionowe	14,4 V
Robot sprzątający	Moc znamionowa	35 W
Robot sprzątający	Wejście znamionowe	20 V
Robot sprzątający	Czas pracy	Do ok. 3 h *Zmierzono w temperaturze pokojowej 25° C podczas pracy wyłącznie w trybie odkurzania (w trybie Quiet), od 100% do 12% poziomu naładowania akumulatora. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania.
Robot sprzątający	Moc ładowania	55 W
Robot sprzątający	Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP)	2,4000 GHz – 2,4835 GHz: < 20 dBm (CE) 5,150 GHz – 5,350 GHz: < 23 dBm (CE) 5,470 GHz – 5,725 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725 GHz – 5,835 GHz: < 14 dBm (CE) *Zakres dozwolonych częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Szczegółowe informacje znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
Robot sprzątający	Protokół Wi-Fi	802.11b/g/n, 802.11a/n/ac

Robot sprzątający	Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.0
Robot sprzątający	Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	2,400 – 2,4835 GHz: <10 dBm
Robot sprzątający	Czas ładowania	Ok. 2,5 h *Zmierzono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze pokojowej 25°C. Czas ładowania od 0% do 100% z robotem w stacji bazowej i wyłączoną funkcją suszenia. Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania.
Standardowa stacja bazowa	Model	CRB2S
Standardowa stacja bazowa	Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)	425×453×440 mm
Standardowa stacja bazowa	Waga	10 kg
Standardowa stacja bazowa	Kolor	Biały
Standardowa stacja bazowa	Środek czyszczący	Obsługiwany
Standardowa stacja bazowa	Środek dezodoryzujący do podłóg	Nieobsługiwany
Standardowa stacja bazowa	Dezynfekcja worka na kurz światłem UV	Nieobsługiwany
Standardowa stacja bazowa	Pojemność zbiornika	Zbiornik na czystą wodę: 4 l Zbiornik na brudną wodę: 3,2 l
Standardowa stacja bazowa	Pojemność worka na kurz	2,4 l
Standardowa stacja bazowa	Wejście znamionowe	220–240 V, 50–60 Hz
Standardowa stacja bazowa	Wyjście znamionowe	20 V = 2,5 A

Standardowa stacja bazowa	Moc znamionowa	Ładowanie: 55 W Suszenie i ładowanie: 110 W Opróżnianie pojemnika na kurz: 635 W Czyszczenie gorącą wodą: 1100 W
Standardowa stacja bazowa	Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.1
Standardowa stacja bazowa	Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	2,400 GHz – 2,4835 GHz: <10 dBm *Zakres dozwolonych częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Szczegółowe informacje znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
Ogólne	Temperatura robocza	Od 0°C do 40°C
Ogólne	Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C