# ECF03CREU

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | Kawa |
| **Rodzina produktów** | Ekspres do kawy |
| **Typ** | Kolbowy ekspres do kawy |
| **Wersja** | EU |
| **Kod EAN** | 8017709349479 |




## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | 50's Style |
| **Kolor** | Kremowy |
| **Wykończenie** | Połysk |
| **Materiał korpusu** | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| **Materiał podstawy** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał podgrzewacza na filiżanki** | Stal nierdzewna |
| **Materiał przycisków** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał bojlera** | Stal nierdzewna |
| **Materiał centrownika uchwytu filtra** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał uchwytu na filtr** | Stal nierdzewna |
| **Kolor uchwytu kolby** | Szary |
| **Materiał uchwytu kolby** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał zbiornika wody** | SAN |
| **Materiał żaren** | Stal nierdzewna |
| **Materiał podstawki pod filiżanki** | Stal nierdzewna |
| **Materiał dyszy spieniającej** | Stal nierdzewna |
| **Materiał tacki na skropliny** | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| **Materiał tampera** | Stal nierdzewna |
| **Rodzaj logo** | Wstawiane |
| **Kolor kabla zasilania** | Szary |

## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Typ sterowania** | Przyciski, dźwignia |
| **Liczba przycisków** | 4 |
| **Uruchamianie pary wodnej** | Dźwignia pary |
| **Przycisk Włącz/Wyłącz** | Tak |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **System grzewczy** | Thermoblock |
| **Ciśnienie pompy** | 15 bar |
| **Średnica portafiltra** | 58 mm |
| **Manometr** | Tak |
| **Pojemność zbiornika na wodę** | 1,4 l |
| **Wylewka kawy** | Podwójny |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wyjmowany zbiornik na wodę** | Tak | **Podgrzewacz do filiżanek** | Pasywny |
| **Tacka ociekowa** | Tak | **Profesjonalna dysza spieniająca** | Tak |
| | | **Podstawa antypoślizgowa** | Tak |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Start timing** | 45 sec |
| **Białe menu** | |
| Espresso | podwójne espresso |
| **Niebieskie menu** | |
| Podwójne Cold Brew | pojedyncze Cold Brew |

| | |
|---|---|
| **Funkcja espresso** | Pojedyncze, Podwójne |
| **Pojedyncze Cold Brew (100 ml)** | Tak |
| **Podwójne Cold Brew (160 ml)** | Tak |
| **Funkcja pojedynczej kawy** | Tak |
| **Regulowana wielkość kawy** | Tak, tylko espresso |
| **Alarm braku wody** | Tak |
| **Alarm odkamienienia** | Tak |
| **Funkcja Stand-by** | Tak |
| **Ustawienia funkcji Stand-by** | 10 min / 30 min / 40 min |
| **Regulacja temperatury kawy** | niska / optymalna / wysoka |
| **Regulowana twardość wody** | miękka/średnia/twarda |

## Akcesoria w standardzie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)** | Tak | **Szczoteczki do czyszczenia** | Tak |
| **Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka)** | Tak | **Pasek testowy do pomiaru twardości wody** | Tak |
| **Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)** | Tak | **Igła do czyszczenia dyszy spieniającej** | Tak |
| **Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka)** | Tak | **Silikonowy krążek do czyszczenia grupy** | Tak |
| **Tamper** | Tak | | |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc** | 1480 W | **Częstotliwość Hz** | 50 Hz |
| **Wtyczka** | (F;E) Schuko | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1 m |
| **Voltage (V)** | 220-240 V | | |

## Zużycie w trybie standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Czas aktywacji trybu standby** | 10 min | **Pobór mocy w trybie standby** | 0,3 W |

## Informacje logistyczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szerokość produktu** | 205 mm | **Głębokość opakowania** | 306 mm |
| **Głębokość produktu** | 295 mm | **Wysokość opakowania (mm)** | 465 mm |
| **Wysokość produktu** | 364 mm | **Szerokość opakowania** | 17.17 " |
| **Wymiary produktu** | HxWxD 364x205x295 | **Głębokość opakowania (in)** | 12.05 " |
| **Szerokość opakowania** | 426 mm | **Wysokość opakowania (in)** | 18.31 " |
| **Szerokość opakowania na prezent** | 420 mm | **Waga netto (kg)** | 7,900 kg |
| **Wysokość opakowania (mm)** | 460 mm | **Waga brutto** | 11,200 kg |
| **Szerokość opakowania (mm)** | 436 mm | | |

## Kompatybilne Akcesoria



**CCSC01**



**CCSF01CR**



**CMMJ01**

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml.
Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



**ECKB01**

Odbijak do kawy



**ECSC01**



**ECSF01CR**



**ECTM01**

Mata tampingowa



**ECWF02**

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

## Dostępne wersje kolorystyczne



**ECF03RDEU**

Czerwony



**ECF03WHEU**

Biały



**ECF03PBEU**

Pastelowy błękit



**ECF03BLEU**

Czarny



**ECF03PGEU**

Pastelowa zieleń