C875TNMD



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	z zamrażarką na dole
Nisza do zabudowy	200
Szerokość referencyjna	70 - 80 cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
No-Frost system	Pełny
Typ chłodzenia	No Frost
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy ślizgowe
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709364748

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Biały
Materiał	Blacha
Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor zewnętrzny	Biały
Kolor profili półek na drzwiach	Chrom
Kolor profili szuflad	Chrom
Kolor profili szklanych półek	Chrom
Wyświetlacz	7 znaków
Położenie wyświetlacza	Wewnątrz (na górze)

Cechy komory chłodniczej

Number of compartments	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Liczba regulowanych półek	3
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1
Shelves material	Szkło
Typ szuflady	Standard
Pokrywa szuflady	Tak
Półka na butelki	Tak
Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba źródeł oświetlenia	2
Strefa niskiej temperatury	Tak
Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	2	**Liczba balkoników na butelki**	1

Pozostałe cechy chłodziarki



Humidity Control	Yes, automatic	**Wentylator**	Tak
Akcesoria	Bottle rack, Podstawka do jajek	**Filtr antybakteryjny**	Tak
MultiFlow	Metal		

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad	3

Pozostałe cechy zamrażalnika



Akcesoria	1 pojemnik na kostki lodu	**Pojemnik na lód**	Tak
Funkcja szybkiego mrożenia	Tak		

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, ECO, Alarm wzrostu temperatury
MultiZone	Tak
Lampka kontroli temperatury	Tak
Alarm otwartych drzwi	Tak
Alarm wzrostu temperatury	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

Roczne zużycie energii	210 kWh/a	**Poziom hałasu**	35 dB(A) re 1 pW
Klasa efektywności energetycznej	D	**Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania**	8 h
Klasa emisji hałasu akustycznego	B		


Pojemność całkowita netto	377 l	**4 gwiazdki - zdolność zamrażania**	6.0 kg/24h
Pojemność zamrażalnika	104 l	**Klasa klimatyczna**	SN, N, ST, T
Pojemność chłodziarki	273 l	**EEI**	80 %

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	235 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0.8 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	200 cm
Napięcie (V)	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	690 mm	**Wysokość**	1937 mm
Szerokość niszy	720 mm	**Wysokość niszy**	1945 mm
Głębokość bez uchwytu	545 mm	**Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami**	1069 mm
Głębokość niszy	560 mm	**Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90°**	1222 mm



Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Klasa efektywności energetycznej D



TRYB EKONOMICZNY



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Szybkie zamrażanie



Oświetlenie wnętrza LED



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Nisza 200 cm



Multiflow Cooling System: the Multiflow ventilation system allows an even distribution of cool air around the fridge cabinet. The stainless steel panel gives a more premium look to the appliance.