

Arkusz danych produktu VIU-S

Nr art. 524813

Zalety



- Kompaktowa i nowoczesna bateria z elastyczną wylewką
- Wymienna osłona węża w czterech wyrazistych kolorach
- Wygodne i bezpieczne mocowanie wylewki w uchwycie
- Dźwignia mieszacza umieszczona z boku, wyposażona w energooszczędną funkcję zimnego startu
- Przyjemny, skoncentrowany strumień wody

Kolory




Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Zakres dostawy

- Kąt obrotu wylewki 360° Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia na główce wylewki
- Metalowa wylewka
- Czarny wąż wylewki wykonany z silikonu
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 550 mm z nakrętką $\frac{3}{8}$ " zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- W zestawie wymienne osłony węża wylewki: kiwi, orange, lemon i lava grey (wstępnie zamontowana)


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku