


**Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika, Czarny
PRA3A6I10**



Wyposażenie dodatkowe

HEZ394301	Listwa montażowa Domino
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

**Płyta gazowa z precyzyjną regulacją
płomienia Łatwa w utrzymaniu w
czystości, zdejmowalne metalowe pokrętła
i ruszta żeliwne odpowiednie do mycia w
zmywarce.**

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Łatwe czyszczenie:** dzięki zdejmowanym pokrętlom i ruszkom nadpalnikowym, które można myć w zmywarce.
- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce:** jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty grzewczej.
- **Pojedyncze ruszty żeliwne:** duża odporność i łatwa obsługa.
- **Odcięcie zasilania gazem:** zapewnia bezpieczeństwo, odcinając dopływ gazu, gdy zgaśnie płomień.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Vario/Domino płyta gazowa ze sterowaniem
Typ budowy:	 Do zabudowy
Rodzaj grzania:	Gazowy
Liczba pól grzewczych:	 1
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	. 45 x 270 x 490-500 mm
Szerokość:	306 mm
Wymiary urządzenia:	57x306x52745x306x527 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	 170x360x580 mm
Masa netto:	 7.2 kg
Masa brutto (kg):	 8.1 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Brak
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	 Czarny, Aluminium, szczotkowane
Kolor ramki:	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	 100 cm
Kod EAN:	 4242005483150
Moc przyłączeniowa gazu:	 6000 W
Natężenie (A):	 3 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz



**Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika, Czarny
PRA3A6I10**

**Płyta gazowa z precyzyjną regulacją
płomienia łatwa w utrzymaniu w
czystości, zdejmowalne metalowe pokrętła
i ruszta żeliwne odpowiednie do mycia w
zmywarce.**

Design

- Powierzchnia: ceramiczna szklana , czarna
- Ozdobny szlif z przodu, z tyłu oraz listwy po bokach, aluminium, szczerzkowane
- Żeliwne ruszta dla każdego palnika osobno
- Pokrętła metalowe
- Palnik o płaskim wzornictwie: eleganckie płaskie wzornictwo palnika.

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokrętła mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalenie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 1 szt
- Zawiera 1 dwuobwodowy palnik wok: wyjątkowo szeroki zakres mocy, kontroluj osobno dwa oddzielne pierścienie palnika.
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 6 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Zdejmowane pokrętła ułatwiają utrzymywanie w czystości powierzchni płyty między pokrętkami.
- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce

Bezpieczeństwo


- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 57 x 306 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 6 kW

**Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika, Czarny
PRA3A6I10**

Wymiary w mm



A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Położenie przyłącza gazowego w wycięciu

C: Jeśli pod spodem jest wbudowany piekarnik, ten wymiar może być większy; patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika. W przypadku blatów roboczych o grubości od 12 mm do 20 mm potrzebna jest dodatkowa podkładka dystansowa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z obsługą klienta